土工(膜)布山东涤纶

产品名称	土工(膜)布 山东 涤纶
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	产地:山东 材质:涤纶 规格:10006600(mm)
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

产地	山东	材质	涤纶
规格	10006600 (mm)	厚度	0.95 (mm)
长宽	100米*6.6米	品牌	腾路
延展率	0.5%	颜色	白
用途	水利、公路工程、铁路、		

机场等软基处理

泰安腾路工程材料有限公司拥有无纺生产线7条,年产土工布5000吨,土工膜3000吨。

一、土工布产品特性:抗拉强度高、耐腐蚀,能与土壤有机结合,改善土层结构,加强土层强度。能与沥青有机结合,防止沥青路面反射裂缝,并提供排水及防止地基承载力恶化。能发挥结构的预期作用 ,延长路面使用寿命。适用范围:主要用于水利、公路、铁路、机场等软基处理。

二、土工膜产品特性:产品具有抗老化、抗拉、抗顶破、抗撕裂强度高。耐腐蚀、防渗效果好、使用 寿命长等特点。产品用途:主要用于工程建设领域的防渗、隔离、补强、防裂、加固、平面排水、整治 翻浆冒泥。特别适用于水头高、水压力和侧压力大、防治要求高的工程。

企业通过国家标准的认证(即gb/t17462-1988国家标准)。产品幅宽在6.6米以内,卷长定做。克重根据客户要求。欢迎各地朋友垂询,让我们共同创造财富。