

# 高速护栏反光油漆

产品名称	高速护栏反光油漆
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	会胜漆:会胜漆 广东:广东
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

## 产品详情

产品介绍：汇胜反光漆是选用反光晶体、芳香烷烃为溶剂、丙烯酸树脂为连接料，采用了德国进口原材料配合特殊颜料及添加剂精制而成，轻易上漆、耐久、可洗、快干，只需要一层足够达到反光效果，30分钟快速干燥，24小时可测试效果。

名称	标准	名称	标准
品牌	会胜漆	颜色	黄、黑、红、白、蓝、绿
产品规格	1kg;5kg;20kg	细度	1.5um
产品包装桶装	桶装	遮盖力	95g/m <sup>2</sup>
化学名	丙烯酸树脂	不挥发份	50%
计量单位	公斤	外观	符合标准样板/平整光滑
反光晶体	15%	固含量	65
表干时间	30min/0.5h	特点	高反光
实干时间	24h	抗氧化	强
附着力	强	抗紫外线	强
耐变黄	强	漆膜颜色	符合色板

产品特性：

1.具有良好的耐磨性、坚韧性、抗裂性。

- 2.良好的防水、防腐、防污性。
- 3.耐久性、保色性好、耐气候性。
- 4.干燥时间短，施工方式简易快捷,无需封锁路面施工。

#### 使用须知：

- 1.施工前要清扫地面，除净灰尘杂物，以免影响漆膜与路面之间的附着力。
- 2.严禁在潮湿路面上施工，雨后路面要经过充分干燥方可施工。
- 3.须严格按照国家相关规定贮存，符合国家或行业标准。
- 4.产品应密闭存放在通风、干燥、没有阳光直接照射的地方，贮存环境温度宜在0~35 。
- 5.产品保质期为12个月。超过保质期时，可按产品标准规定项目进行检验，如结果符合要求，该产品仍可使用。
- 6.在通风良好的环境下使用，不要吸入漆雾，避免皮肤接触。油漆溅在皮肤上要立即用合适的清洗剂和水冲洗。溅入眼睛要用水充分冲洗，并立即就医。

#### 售前售后：

- 1.生产反光涂料的材料和设备齐全，库存充足。
- 2.提供方案分析定制，帮助客户及时地解决疑难点。
- 3.在生产过程中严格把控，在保证质量的同时为顾客提供实惠的价钱。

汇胜化工强调产品质量的同时，以服务客户为宗旨，也注重客户施工体验。为广大客户提供施工指导，帮助客户可以迅速掌握施工技巧，为客户的工程带去便利。有方法，更专业。

每10千米公路就有1千米是使用汇胜化工反光漆进行涂刷。

详细可电联面议！

关注汇胜反光漆官网，有更新更好的产品。

<http://www.hshs333.com/>

东莞市汇胜化工有限公司

地址：东莞市虎门镇连升北路汇胜大厦

销售部：技术部：137 2574 1717

座机：0769-8226 3194

传真：0769-8570 8314

电子邮箱：3349665548@qq.com