648芯光交箱内部配置结构图

产品名称	648芯光交箱内部配置结构图
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号(注册地址)
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

648芯光交箱内部配置结构图

光缆交接箱//落地式光缆交接箱//壁挂式光缆交接箱//抱杆式光缆交接箱//塑料光缆交接箱//SMC光缆交接箱//不锈钢光缆交接箱//冷轧板光缆交接箱//免跳接光缆交接箱//无跳接光缆交接箱//免跳纤光缆交接箱//三网合一光缆交接箱//四网合一光缆交接箱//光交箱//室外光缆交接箱//光交箱、144芯无跳接光交箱、288芯无跳接光交箱、576芯无跳接光交箱、144芯光缆交接箱、288芯光缆交接箱、576光缆交接箱、720芯光缆交接箱、1152芯光缆交接箱、96芯落地式光缆交接箱、144芯落地式光缆交接箱、288芯落地式光缆交接箱、576芯落地式光缆交接箱、96芯室外落地式光缆交接箱、144芯室外落地式光缆交接箱、288芯室外落地式光缆交接箱、576芯室外落地式光缆交接箱、144芯光缆交接箱(不锈钢)、144芯光缆交接箱(SMC)、288芯光缆交接箱(不锈钢)、288芯光缆交接箱(SMC)、576芯光缆交接箱(不锈钢)、576芯光缆交接箱(SMC)、288芯光缆交接箱(不锈钢)、576芯光缆交接箱(SMC)、室外落地安装,有常规配线款、免跳接款、三网及四网融合款式,实用于中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等各种不同运营商施工要求。用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。

产品特点: 1.采用SMC箱体和钣金箱体和不锈钢箱体,模块化结构,光缆的引入开剥、调度可实现全正面操作2.一体式熔接储纤模块,可实现尾纤的全盘存,全停泊3.能同时满足带状光缆与非带状光缆的使用需求4.主干与配线端路由分开,可实现无交叉跳纤,调线、维护方便使用条件: 1.工作温度: -5 +40

相对湿度: 90%(+30)2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 +70 3.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加 损耗 0.2B 4.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB 5.插拔耐久性寿命>1000次 6.电气性能:绝缘电阻 1000 M 500V(直流电) 7.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象 适用性指标:1.标称工作 波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范; 3.光纤活动连接器符合GB1250 7以及相关标准规范,安装说明本设备根据实际需要可落地或架空安装使用1.落地安装:在预制的水泥基座 上按说明书提供的安装尺寸预留4个M12的地脚螺钉。安装时先打开设备门,将设备内底部的两边插销拔 出,并打开设备底座面板,将设备放在水泥基座上,用螺母将底座内的底脚拧紧。安装完毕,合上底座 面板,插好插销,锁紧面板。2.架空安装:在架空站台上按说明书提供的安装尺寸预留4个14的孔,再将 设备用M12螺母螺栓固定牢固。纤的布放及光纤熔接1.抽出终端熔接托盘,打开盖板。向上推起上层的熔 接盘,然后按顺序将尾纤活动连接头成端在下层的终端盘上。2.将尾纤按图示在终端盘上盘绕固定好, (保证弯曲处的曲率半径大于40MM).然后将其引入熔接盘,盘绕固定好后,用熔接盘固定凸台将其固定 在终端盘上。3.将引入熔接盘的光缆纤芯留出一定余长后按图示盘绕固定(保证弯曲处曲率半径大于40M M). 4.将光缆纤芯和尾纤根据熔接机的要求进行熔接,熔接点用热缩套管热缩保护后,置于溶解芯片上。 所有纤芯熔接后,盖上盖板,推入熔接盘。外形尺寸交接箱外形尺寸不宜超过1600mm×1200mm×600 m $m(\bar{a} \times \bar{x} \times \bar{x})$,但应提供各种规格的详细尺寸。箱体结构箱体采用采用封闭式结构,其中交接箱要 求采用双层结构箱体。1、箱体装配结束后,金属件不得有毛刺,结构件不扭曲,箱体表面平整光滑、颜 色均匀,不存在机械划伤痕迹、箱体各部件不得有明显色差。2、保护接地处应有明显的接地标志。3、 机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。箱门开启角度不小于120°,箱 体密封条粘结应平整牢固;配线箱箱门开启角度不小于110°,间隙应不小于3mm。4、光缆引入时其弯 曲半径应大于光缆直径的20倍。5、光缆光纤及尾纤在设备内布放时,不论在何处转弯,其曲率半径应不 小于30mm。6、设备应有明晰、完善的标识和记录装置,用于方便地记录和识别纤芯序号或传输路由, 且记录装置应易于修改和更换。

【主营产品】OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线柜、三网合一配线柜、三网合一光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、ODF光纤配线柜、DDF数字配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品……