

# 落地式光交箱新品图片

产品名称	落地式光交箱新品图片
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:光交箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

落地式光交箱新品图片-----宁波品悦通信设备有限公司

落地式光交箱新品图片、FTTH室外光交箱、免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、三网融合光交箱、无跳接光缆交接箱、免跳接光交箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、产品规格（容量）72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯、（电信、移动、联通）的优质供应商《宁波品悦通信制造》为适应三网融合、FTTx的推广，【宁波品悦通信公司推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

落地式光交箱：中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、优化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求，提供多种光分路器增值单元解决方案。

【通用名称】光交箱

【产品用途】光交箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。

【产品结构】光交箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

【产品型号】：PY-GJX-VIII 落地式光交箱

【产品规格】：PY-GJX-VIII型：72芯、96芯、144芯、196芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1200芯、1440芯、1728芯

【生产厂商】：品悦通信

【产品颜色】：灰白色

【产品材质】：SMC复合材质、不锈钢材质、冷轧板材质。

【安装类型】：落地式、壁挂式、三网合一、四网合一、普通款、免跳接、盒式、（室外防水）

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，

产品规格：1030\*550\*310、1450\*750\*320、1450\*750\*540、1450\*750\*540、1450\*750\*320、1450\*750\*540

产品容量：72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯

产品材质：SMC/不锈钢/冷轧板

## 落地式光交箱一、概述

本光缆交接箱应满足通信行业标准《通信光缆交接箱》YD/T 988-2007的要求。同时对于本文未提出而通信行业标准已有具体技术要求和指标的，其生产的通信光缆交接箱应满足其要求。投标人须按本技术规范书要求进行生产、交付产品，招标人根据本技术规范书验收光缆交接箱产品。

## 二、名词解释

光交箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable（OCC）用于室外光缆的连接、盘储、分配和调度。通过光纤活动连接器和双头跳线将光缆与光缆灵活的配接。

## 三、光交箱主要技术要求

### （1）组成、型式及命名

#### 1.1组成

光缆交接箱由箱体、内部结构件、光纤活动连接器及备附件组成。

#### 1.2型式

光缆交接箱可以落地安装。

### 1.3命名

光缆交接箱的型号由专业代号、主称代号、序号组成。

#### (2) 主要技术要求

##### 2.1使用条件

工作温度： - 40 ~ +60 。

相对湿度： 95% ( +40 )。

落地式光交箱：IP65级不锈钢

箱体采用高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏

箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观

箱体采用双层结构，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

可安装有FC、SC光纤适配器

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

落地式光交箱材料：

防腐蚀性能

交接箱所有零件采用的材料应具有防腐蚀性能，如该材料无防腐蚀性能应作防腐蚀处理；其物理、化学性能必须稳定，并与光缆护套和尾纤护套相容。箱体、内部加固件及穿线环均要求采用不锈钢材料。

宁波品悦通信作为浙江省知名的通信设备产品品牌之一，品悦通信落地式光交箱历年来都会吸引大量的销售商客户，落地式光交箱作为吸引人的科技展品，落地式光交箱一直都是展台中吸引人的主角。作为

通信设备行业的开年大戏，众多通信设备厂商纷纷亮出看家本领，宁波品悦通信带来了新一代落地式光交箱让我们眼前一亮。现为您详细介绍此款产品！