

# 荷兰网生产厂家 荷兰网直销 荷兰网图片 荷兰网规格

产品名称	荷兰网生产厂家 荷兰网直销 荷兰网图片 荷兰网规格
公司名称	河北云翔丝网制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	云翔:1米 荷兰网:1.5米 河北:2米
公司地址	河北省衡水市安平县大子文镇张敖村四区745号 (注册地址)
联系电话	18730826888

## 产品详情

荷兰网一般被人们用作护栏，因其具有设计结构简单，设计原理科学，价格实惠，安装方便等优点，从而深受人们的喜爱。

又名[波浪网](#)、[波浪护栏网](#)。在高速公路图纸中又名：涂塑焊接网

英文名：Holland wire mesh

### 材质

低碳钢丝、铝镁合金丝。

### 表面处理：

热[镀锌](#)，冷镀锌，喷塑，热浸塑等。表面颜色一般为绿色，与环境相协调。

### 编制方法

选用[Q235](#)材质铁丝焊接而成，铁丝经过[硫化](#)处理表面，再将[PVC](#)或[PE](#)、[PP](#)粉末涂其表面，具有附着力强、防腐性好，色泽光亮等特点。

### 制造工序

铁丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及喷塑。

## [多种多样的荷兰网\(20张\)](#)

### 规格

网宽：0.5m-2.5m；2.涂前（丝径）涂后：1.0-3.0（mm）。

孔径：60\*60，50\*50，50\*100。3.长度：30m

常见规格：

产品常见规格：

丝径尺寸：2.5mm

网片尺寸：1.8x30m 1.5mx 30m 2mx30m 1.2\*30m

网孔尺寸：50 x 50mm 50mmx100mm 600x600mm

网柱高度：1.2m 1.5m 1.8m 2.0m2.3m

网柱间距：3m-4m

整体颜色：墨绿色 草绿色 深蓝色 橘黄色

荷兰网立柱：荷兰网立柱：一般采用直径48mm铁管管压制而成的，端头立柱用60管压制。因其压制形状酷似燕尾，所以又称为：燕尾柱。荷兰网立柱长度有：1.5m、1.8米、2.1米、2.3米，一般厚度为：0.8mm/1.0mm/1.2mm. 1.5mm立柱陪带 立柱帽、立柱与网片连接的卡扣、和特制工具钳。

### 荷兰网安装图

### 产品特点

荷兰网具有防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。可以广泛应于工业、农业、市政、交通等行业的**围栏**、装饰、防护等设施中使用。具有过滤精度高，负荷强度高，成本低廉，安装简便的特点。

### 用途

主要用于养殖场，高速公路和、铁路、桥梁两侧的防护带；机场、港口、码头的安全防护；市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、及住宅区的隔离与防护；宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰。

### 安装

### 编辑

采用水泥、砂石料预埋浇筑30公分立柱，等24小时固定后，再安装网片，网片用特制工具钳把卡扣网片和立柱连接在一起，因为荷兰网一卷约30米长，可根据地形随意改变方向。可随意截断，从而使安装大大方便，既节省人力也节省了资金。

还有一种柱子一段有焊接正方形打眼底盘，用于水泥地面安装。用冲击钻在水泥地面打眼，嵌入膨胀螺丝来固定，简单牢固。

河北云翔丝网制品有限公司位于亚洲丝网生产基地，拥有中国的丝网之乡美誉的河北省安平县城西开发区，注册资本为500（万元），公司成立以来发展迅速，业务不断发展壮大。我公司是一家集丝网制品研发、生产、销售于一体的大型实业型企业，借助于得天独厚的环境优势和广大同仁的支持与帮助，加上全体员工的奋发努力，使我公司迅速发展成为一个技术力量雄厚、丝网经验丰富、检测手段齐全的丝网专业型企业，我们做到诚信每个客户，认真对待客户的要求，严格要求生产，以质量求生存。我们的企业理念是：诚信，务实，创新，共赢！我公司具有现代化的生产设备和先进的生产技术，公司成立迄今，正是由于各界朋友们对于我们的持续支持与关怀，及本公司全体员工辛勤的耕耘与付出，使公司持续发展与茁壮成长。展望未来，我公司人怀着感恩之心，更加追求卓越的品质，来回馈社会，服务顾客。我公司主要生产：土工格栅，钢塑格栅，玻纤格栅，矿用假顶网/护帮网，防水板，排水板，土工布，复合土工膜，透水模板布，网格布，土工格室，三维植被网，安全警示网，遮阳网，盖土网，护栏网，建筑爬架网，石笼网，荷兰网，电焊网，防风抑尘网，边坡防护网，圈玉米网，养殖网等丝网制品。在职员工有150人，我公司与国内多家丝网零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，品种齐全、价格合理，企业实力雄厚，重合同、守信用、保正产品质量，以质量过硬，薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。河北云翔丝网制品有限公司诚挚的希望与新老客户在互惠互利、合作共赢的基础上，建立良好的合作关系，欢迎各单位来人来函到我企业指导工作，共创美好未来！