

油蟠桃树苗品种油蟠7-7桃树苗批发

产品名称	油蟠桃树苗品种油蟠7-7桃树苗批发
公司名称	泰安盛果源农业科技有限公司
价格	7.00/棵
规格参数	规格:高度80公分以上 品种:油蟠桃树苗 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡镇
联系电话	05388911550 18366636868

产品详情

油蟠桃树苗品种油蟠7-7桃树苗批发

油蟠7-7平均单果重200克以上，大果400克。黄肉，风味浓甜。抗晚霜、极丰产在山东地区7月8号左右成熟。该品种主要特点为早熟、大果、肉硬、肉厚、味甜。该品种自花结实。是目前的黄肉油蟠桃品种之一。

经过一年的生长，树高一般可达2米左右，但尚未达到计划高度，因此管理重点仍然是培养树形，同时要适当地结果，否则会造成树势过旺扰乱树形，但过量结果又会影响主干延伸和上部副梢的发生。在管理过程中，除了继续搞好肥水管理及病虫害防治外，对树体的管理主要抓好以下几个方面：

一是，继续促进主干的直线延伸，其高度应超过计划高度50厘米左右，如果计划高度是3米，即让其延伸到3.5米之后，再通过挂果实现缓和树势，树势缓和后，逐渐落头降低高度。

二是，二年生时，随着主干的延长生长，主干上的副梢，也会随之萌发抽生，对生长势强的副梢，采用同第一年一样的方法进行摘心，培养成结果枝，生长较弱的副梢可不予摘心，摘心的时期也应在6月份进行，否则会影响二次枝花芽形成。

三是，只要夏季摘心搞好了，二年生的冬季修剪量也很少，但结果后的弱枝组要进行回缩，方法是回缩到后部弯曲处长出的长果枝分枝处，以保持靠近主干结果。

四是，合理留果，第二年的留果量每株挂果控制在25-30个左右，主干的上部不能挂果，在花前将花蕾疏除，以保证树体的正常生长，对下部侧枝（结果枝）上的果实在5月下旬-6月初，大小果基本明显分离时，对挂果多的幼树要进行疏果，以疏去结果枝后部的果实为主，留下前面的果实，在果实重量的作用下，使结果枝弯曲下垂，这样，顶端的长势受到抑制，在弯曲处背上可抽出较好的新梢，其上形成花芽，供次年结果，同时，还可在下部长出几个短果枝来，冬季修剪时在弯曲处进行短截。对几个短果枝在花前进行疏去花蕾，又可长出新梢其上形成花芽，下年进行更新回缩，这样可保证靠近主干结果。

三、第三年以后的管理

经过二年的精心管理，树高一般可达3米左右，其后的管理要围绕稳定树势，更新结果枝组为重点，树高达到3米后，要让主干顶部结果，这样长势会缓和，此时回缩，但不会冒条徒长，也可持续挂果几年后，再行落头，降低高度。三年生树如果夏季管理得当，冬季修剪量也很少，但随着树龄的增长，要逐渐更新枝组。修剪措施上—是以疏枝为主，疏除竞争枝、强旺枝、过密枝，令主枝、中心干单轴延伸，控制上强，保持上稀下密，主枝与主干、枝组与主枝的粗度比分别控制在1 (3~4)和1 (4~5)。主枝、枝组过粗时，疏去其上部分枝梢或加大枝角，削弱其长势。中长果枝甩放结果后，利用基部抽生的新中长果枝结果。二是回缩或疏除结实后下垂接近地面的枝组；三是结果后过弱的枝组进行更新复壮；四是侧枝过大，互相交叉时，采取疏除或回缩，使之互不干扰，各占一方，达到通风透光的目的。三年生以后，桃树主干形栽培在修剪时的核心任务，要根据枝的长度和势力，调节结果量和修剪量，实现稳定产量、稳定树势、更新复壮结果枝组和靠近主干结果之目的。

四、花果管理

为提高坐果率在初花期、盛花期叶面喷0.3%磷酸二氢钾或0.3硼砂+1.8爱多收6000倍液，也可喷多元素叶面肥。注意枝条生长动态，枝梢若出现旺长现象，立即喷15%多效唑200-300倍液控制旺长，特别是硬核期前后一定要控制旺长，防止生理落果过重。在硬核期后生理落果后，立即进行疏果定果。在果实刚开始着色时，采取吊枝、拉枝、摘除遮光叶等措施促进着色。依据各品种最佳采收期进行采摘卖果。