

# 35KW车载柴油发电机技术参数

产品名称	35KW车载柴油发电机技术参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号 : :TO35000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 35KW车载柴油发电机技术参数

静音柴油发电机在可变负载应用中，常用功率无时间限制，可变负载在24小时运行周期内允许的平均输出功率应不超过额定功率的70%

限时常用功率：适用于以恒定功率运行有限时间，比如中断，市电限电，调峰以及市电并联运行的应用，每年限时常用总运行时间不应超过500小时。

柴油发电机起动是通过人力或其它动力转动机曲轴使活塞在顶部密闭的气缸中作上下往复运动。活塞在运动中完成四个行程：进气行程、压缩行程、燃烧和作功（膨胀）行程及排气行程。当活塞由上向下运动时进气门打开，经空气滤清器过滤的新鲜空气进入气缸完成进气行程。活塞由下向上运动，进排气门都关闭，空气被压缩，温度和压力增高，完成压缩过程。

### 35KW车载柴油发电机技术参数

大泽静音柴油发电机工作发电原理：转子由柴油机带动轴向切割磁力线，定子中交替排列的磁极在线圈铁芯中形成交替的磁场，转子旋转一圈，磁通的方向和大小变换多次，由于磁场的变换作用，在线圈中将产生大小和方向都变化的感应电流并由定子线圈输送出电流。

型号： TO35000ETX

#### 一:发电机参数：

1.额定功率： 35KW

2.较大功率： 36KW

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

## 二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： TO-WP35
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业消音器
- 11.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 50L
- 13.过载能力： 100%
- 14：压缩比： 19:1
- 15：曲轴专项： 逆时针

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有

- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 8-10H
- 8.噪音水平： 62-72db
- 9.机器重量： 490/590kg
- 10.外形尺寸： 1450\*870\*1000mm（长\*宽\*高）（不带轮子）
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

#### 四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997