

# 双Y轴四轴针筒全自动点胶机打胶机灌胶机

产品名称	双Y轴四轴针筒全自动点胶机打胶机灌胶机
公司名称	深圳天丰泰科技股份有限公司佛山分公司
价格	18000.00/套
规格参数	品牌:TFT 型号:TFT-4A5551 地址:佛山
公司地址	中国广东佛山顺德区均安镇均安社区居民委员会 百安南路290号第五层
联系电话	0757 - 25503996 18988557237

## 产品详情

佛山天丰泰点胶机灌胶螺丝机厂家

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### 一、天丰泰TFT-4A5551点胶机产品介绍：

- 1、桌上型设计，占用空间小，适用于批量流水线封装点胶作业。
- 2、最高速度400mm/sec，高耐久性。

- 3、通过独特的驱动电路中，实现了无失调。
- 4、点胶机领先厂商的技术力量才能达到的涂抹精度。
- 5、卓越的笔直性，圆滑的高精细描图。
- 6、拐角R形状也没有液体残留和歪斜，实现漂亮的描画。
- 7、工作范围从100mm到500mm，根据工作现场的情况选择各种行程。
- 8、点胶程序文件可通过U盘上传/下载，方便资料管理及保存。
- 9、简易方便的操作界面，易学易用。
- 10、设备机身采用CNC一体加工，有效保证了XYZ的垂直度，提高了设备加工精度

## 二、点胶机应用行业：

消费类电子

FPC软板

PCB板

IC芯片

摄像头模组

VCM等精密点胶

手机边框涂热熔胶

TFT-4A5551

产品型号

产品编号

点胶范围X/Y/Z(mm)

最大负载Y / Z

移动速度X&Y / Z (mm/sec)

分解能力

重复精度

本体重量(kg)

外形尺寸

程序记录模式

显示方式

马达系统

TFT-4A5551

4.02.001.TFT-4A5551

500/500/500/100

6kg/3kg

0.1~400/200

0.02mm/Axis

± 0.02mm

55

600 × 720 × 620mm

100组、每组4000point(可支持U盘copy)

教导盒LCD ( 320X240 )

日制微步进级精密马达

操作模式	点到点/连续线段
传动方式	同步带+精密直线导轨
运动插补功能	3axis(3D立体空间任意路线皆可)
编辑模式	教导盒/PC
I/O讯号	4 Inputs/4 Outputs
外部控制接口	RS232
输入电源	AC220V
工作环境温度	5 ~ 40
工作环境湿度	20~90%无结露