

# 100吨分体式压接机，电缆端子压接机

产品名称	100吨分体式压接机，电缆端子压接机
公司名称	上海科颀贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KUDOS
公司地址	上海市闵行区万源路2800号B112室
联系电话	021-52272295 18916523359

## 产品详情

KuDos 100吨分体式压接机100W

适用架空输电线路及地下电缆压接

品名：100吨分体式压接机 型号：100W 品牌：KUDOS科颀

简介：

特别适用于输电线路耐张套管压接

KuDos 100吨分体式压接机100W

压接能力: 最大压接60 mm 直径铜端子 最大压接71 mm 直径铝端子

最大压接32 mm 直径钢套管

产品规格: 高度:378 mm 重量: 33.80 kgs 最大压力: 700 bar 最大出力: 100 tons /980KN 所需油量: 385cc

活塞行程: 36.9 mm 具有弹簧复位的单动式液压油缸特点:

适用架空输电线路及地下电缆压接，特别适用于输电线路耐张套管压接 可旋转式上盖方便中间接续压接

大型手柄可容易搬运工具 活塞使用液压复位是弹簧复位的1/3 时间 可连接任何输出压力700bar

的双动式液压泵 附吊环可高空作业，铝合金底座可用于地面作业

活塞具安全阀可防止回油压力过高，保护压接机模具及计数器选购:

kudos100 吨液压压接机HYCP-100ST

可连接任何输出压力700bar(10000psi) 的复动式液压泵

品名：100 吨液压压接机 型号：HYCP-100ST 品牌：KUDOS科颀

简介：

活塞使用液压复位，活塞退回时间仅为弹簧复位时间的1/3  
KuDos 100吨分体式压接机HYCP-100ST100ton compression head

产品描述：

可旋转上盖方便中间接续压接作业

活塞使用液压复位，活塞退回时间仅为弹簧复位时间的1/3

可连接任何输出压力700bar(10000psi)的复动式液压泵

大型手柄可容易搬运工具

压接机设计为可易于搬运的形式，可用于输电和配电系

统线路建设的导线压接，以及运行维护的保养工作

工作压力：700bar

出力：100tons/980KN

需油量：315cc

行程：22mm

尺寸：364mm

重量：31.4kg

最大压接能力：

铜套管直径：64mm

铝套管直径：71mm

铁套管直径(mm)：32mm

\*模具可根据顾客需求另行制造

KuDos 100吨分体式压接机UA-100STS

适用架空输电线路及地下电缆压接

品名：100吨分体式压接机 型号：UA-100STS 品牌：KUDOS科颀

简介：

压接头可开启具模及压接材料

KuDos 100吨分体式压接机UA-100STS100ton compression head

产品描述：

适用架空输电线路及地下电缆压接

压接头可开启具模及压接材料

可连接任何输出压力700bar(10000psi)的单动式液压泵

大型手柄可容易搬运工具

活塞使用液压复位是弹簧复位的1/3时间

附吊环可高空作业，铝合金底座可用于地面作业

快速接头具保护装置

上盖为侧滑式固定

工作压力：700bar

出力：100tons/980KN

需油量：420cc

行程：29.5mm

尺寸：378mm

重量：36kg

最大压接能力：

铜套管直径：64mm

铝套管直径：71mm

铁套管直径(mm)：32mm

\*模具可根据顾客需求另行制造