

# XTL-230-18导参数一体

产品名称	XTL-230-18导参数一体
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	99.00/台
规格参数	科普里:COPLEY XTL-230-18:230V 美国:18A
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

## 产品详情

### XTL-230-18导参数一体

科尔摩根是运动控制领域的专家：凭借我们在电磁理论与控制方面深厚的实践知识，我们占据得天独厚的优势，能够帮助您满足最严苛的电机和运动控制要求。

我们的客户是许多行业的领导者和创新者，例如航空航天、印刷包装、食品和饮料加工、医学影像、体外诊断和实验室自动化、制药、材料成型和切割、石油和天然气、及机器人等。

科尔摩根也是仓储自动化的领导者，其应用范围包括全套自动引导车辆系统(AGV)、软件、任务感知和自主化作业。

### 无可比拟的专业知识

我们的解决方案整合了编程软件，开发者网络及论坛，工程技术服务和行业顶尖的运动控制组件，用于构建卓越的整套解决方案。

凭借六十多年的运动控制设计与开发专业知识和约100项运动控制相关专利，并结合人-机辅助设计技术，我们可以帮助您设计更美观、更安静、更高效的新一代机器，轻松超越您的竞争对手。

如果是想把参数设置进去的话，两种方案：

第一种，就是通过伺服自带的控制面板来进行设置，怎么进入参数设置界面，以及如何修改参数，一般的伺服使用手册会有非常详细的说明。

第二种，就是通过电脑来设置，先下载该伺服对应的功能软件，然后用数据线把伺服与电脑连接起来，就可以在电脑中修改伺服驱动器的参数了。

欢迎您前来询价XTL-230-28进口原装库存.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

对于印刷、包装、纸加工等领域的机器制造商，运动控制可以使工厂车间更加稳定和有效，使机器生产力更高。运动控制可以提高质量和精度，同时提高操作人员的安全。运动控制可以推动可持续发展并降低废品率。运动控制在无数的关键行业以及工厂车间中发挥着重要作用。

对于航空与国防行业，运动控制可以满足极端苛刻的正常运行和复杂环境要求。几十年来，该行业一直寻求先进的运动控制解决方案以优化性能和减少占用面积。运动控制在全球航空与国防行业中发挥着重要作用。

运动控制可以使手术室精确地控制药物提高疗效。运动控制可以使电梯更稳定和安全，仓库更高效，重型设备更灵活，能源更清洁、低廉和可再生。

运动控制在人们生活中发挥着核心作用。因此，运动控制对于科尔摩根来说至关重要。

AKD PDMM可编程多轴控制驱动器：AKD PDMM?可编程多轴控制驱动器将一个AKD伺服驱动器与一个主机控制器结合在一起，通过一个紧凑型的打包方案支持七个或更多AKD伺服驱动器。它提供了对多个高性能轴的集成控制功能以及完整的I/O和人机接口，并配备了科尔摩根自动化系统组件（Kollmorgen Automation Suite?）的全套自动化功能，为您的AKD PDMM?和PAC型机器提供一个统一的可缩放的开发环境。

下面简单列出科尔摩根驱动器常用型号：

AKD-B00306-NBAN-0000、AKD-B00306-NBCC-0000、AKD-B00306-NBCN-0000、AKD-B00306-NBEC-0000、AKD-B00306-NBEI-0000、AKD-B00306-NBPN-0000、AKD-B00306-CBAN-0000、AKD-B00306-CBCC-0000、AKD-B00306-CBCN-0000、AKD-B00306-CBEC-0000、AKD-B00306-CBEI-0000、AKD-B00306-CBPN-0000、AKD-B00307-NBAN-0000、AKD-B00307-NBCC-0000、AKD-B00307-NBCN-0000、AKD-B00307-NBEC-0000

我们XTL-230-28产品优势：

- 1、 将一个AKD伺服驱动器和一个多轴可编程机器以及运动控制器组合在一个打包方案中，不需要像很多应用系统那样采用一个单独的控制器，因而减少了面板空间，降低了连线成本，缩短了制造时间
- 2、 使用一个统一的可缩放开发环境来编写AKD PDMM?程序以及多达128轴的PAC型应用，从而加快了设计过程，简化了集成操作
- 3、 将我们业内顶尖的AKD驱动硬件与成熟的科尔摩根自动化套件架构集成在一起，从而最大限度降低了风险，提高了性能
- 4、 机器性能更出色，功能更强大，利用了Pipe Network?和科尔摩根联合研发的优势。
- 5、 可以控制多个高性能伺服轴，不需要使用单独的控制器，节省了机柜空间和连线成本。
- 6、 制造一个具有最佳性能的完整系统，采用可以彼此配合的驱动器、电机、I/O模块、人机接口面板以及其它组件

信誉第一，客户至上是公司成立之初所确立的宗旨，在公司领导的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。

XTL-230-18质保一年，一年内因产品质量问题免费更新产品不收取任何费用，欢迎致电

AKD-N多轴伺服系统：分布式驱动系统包括中央电源以及位于电机附近的可靠的IP67等级伺服驱动器。该系统提供了下一代机器设计所需的一切元素，同时避免了所有妨碍简约设计的因素。电源以及安全通信和现场总线通信已集成到直径仅为11毫米的单一混合电缆中。在电机侧，仅需一条电缆即可完成供电、制动控制和反馈。节约电缆费用80%以上。

驱动器的功率最大可达8 kW。分组或单独控制的安全转矩关闭（STO）功能属于标准设备的标配功能。可选配第三方EtherCAT输出和本地STO。

您很随便，我却很当真；您不知道我的回答，只为得到您的满意.....

只因为我和您不止是客户的关系，而是把您当我的朋友，在全力以赴做到我能做到的

您的选择您的支持是我最大的动力！ ——致我亲爱的客户（好朋友）