

B422 PPR管材专用料

产品名称	B422 PPR管材专用料
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

东莞市通标高分子材料有限（中石化中石油一级代理）成立于2001年，是一家专业从事聚丙烯（PP）、聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、PC、EVA、AS、ABS、PA6、PA66等销售的贸易公司，年销售

塑料原料10万吨。经过近几年的不断发展，公司经营的产品已广泛应用于电子、电器、汽车、医疗、包装、通讯、管材、建材、家电等多种领域。广泛的销售网络现已覆盖了中国使用通用塑

料的主要地区，在北京、天津、沈阳、余姚、河北等地设有供货地点。

公司在发展过程中与上海赛科、燕山石化、天津仁泰、中沙石化、宁波台化、LG甬兴、大庆石化、吉林石化、独山子石化、兰州石化、通辽化工、大庆炼化、齐鲁石化、中天合创、北京有机

、上海拜耳、浙铁大风、天津大沽、煤化工等建立了良好的业务关系。我公司是上海赛科的PS北方代理，同时也是燕山石化、天津仁泰、中沙石化代理商。

中国中石油品牌 GPPS-500 独山子聚苯乙烯

GPPS-500 独山子聚苯乙烯应用于用家电，高透明材料,PPR管材，双向拉伸膜，单向拉伸膜，PP针刺网膜，PP隔离膜，改性PP编织袋等

K8303：K8303是在1340开的基础上，在20万吨/年气相法聚丙烯装置上开发生产的嵌段共聚型聚丙烯产品，满足了中小型注塑制品的要求。

K7726H：中抗冲共聚注塑类，用于洗衣机桶及部件，汽车零部件

K1008：均聚通用注塑类

K4912：无规共聚注塑类，用于医用注射器，透明制品

B4808：无规共聚注塑类，用于医用输液瓶

K9026：洗衣机，汽车部件专用料

K9020：是北京燕化石油化工股份有限公司在20万吨/气相法聚丙烯生产装置上开发的高流动性、高抗冲序列汽车专用料。该系列产品作为嵌段共聚型聚丙烯，保持了良好的刚性于任性平衡，

具有十一的硬度、良好的耐热性能、优异的成型性，制品尺寸稳定性好。该系列产品用基础树脂汽车共混改性料生产时可减低成本，是保险杠、仪表板等汽车改性料良好的基础树脂。

K9829H：高抗冲共聚注塑类，用于汽车，摩托车零部件

B8101：生活饮用水管，一般化工原料的输送管道及管件

4220：冷热水管系统

C5608：热封膜制品

C5908：热封膜制品

F5606：复合膜制品

EP200K：低熔共聚物，具有良好的冲击性

EP300H：低熔共聚，用于电池壳，家电配件，玩具，周装箱

K8003：低熔共聚，抗冲击聚丙烯，汽车部件，重荷部件，挤出

EP548RQ：低熔共聚

B4228：PPR管材专用料

PA14D-1：PPR管材专用料

GPPS-500独山子聚苯乙烯易加工成型，并具有透明、廉价、刚性、绝缘、印刷性好等优点。可广泛用于轻工市场，日用装璜，照明指示和包装等方面。在电气方面更是良好的绝缘材料和隔热

保温材料，可以制作各种仪表外壳、灯罩、光学化学仪器零件、透明薄膜、电容器介质层等。

可用于粉类和乳液类化妆品。用于粉饼有很好的压缩性,可改善粉的黏附性能。赋予皮肤光泽和润滑感,是代替滑石粉和二氧化硅的高级填充剂。

耐冲击性聚苯乙烯（HIPS）

耐冲击性聚苯乙烯是通过在聚苯乙烯中添加聚丁基橡胶颗粒的办法生产的一种抗冲击的聚苯乙烯产品。这种聚苯乙烯产品会添加微米级橡胶颗粒并通过枝接的办法把聚苯乙烯和橡胶颗粒连接

在一起。当受到冲击时，裂纹扩展的尖端应力会被相对柔软的橡胶颗粒释放掉。因此裂纹的扩展受到阻碍，抗冲击性得到了提高。

GPPS-123：聚苯乙烯通用注塑类也可发泡

GPPS-500：聚苯乙烯通用注塑类也可发泡

GPPS-133：聚苯乙烯通用注塑类也可发泡

HIPS622：高抗冲聚苯乙烯挤出级用于板材也可注塑

HIPS825：高抗冲聚苯乙烯注塑级

HIPS-HIE：高抗冲聚苯乙烯注塑级