

# 调试安装消防泵 自动喷淋泵 室内消火栓泵

产品名称	调试安装消防泵 自动喷淋泵 室内消火栓泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	2165.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量30L/S XBD6.0/30-100L:扬程60米 上海:功率37KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

## 产品详情

调试安装消防泵 自动喷淋泵 室内消火栓泵

的真空，而液面处的压强 $P_a$ 比叶轮中心处要高，因此，吸入管路的液体在压差作用下进入泵内。叶轮不停旋转，液体也连续不断的被吸入和压出。打个简单的比方，下雨天转动雨伞，水珠随着伞的转动被泵泵出，消防泵组型号由泵特征、泵组特征代号、主参数、用途特征代号、辅助特征代号及企业自定义代号等六个部分组成，下面就来看下消防泵的用途代号吧。

### 消防泵的用途代号

消防泵组型号由泵特征、泵组特征代号、主参数、用途特征代号、辅助特征代号及企业自定义代号等六个部分组成。

其组成形式如下：

定义如下（按顺序）：

泵特征代号

泵组特征代号

主参数

用途特征代号

辅助特征代号

企业自定义代号

2.3 各特征代号的表示法见表1 表1

特征代号

泵特征 车用消防泵CB 船用消防泵HB 手抬机动消防泵组JB 工程用消防泵XB

其他用消防泵TB 泵组特征 柴油机C 电动机D 燃气轮机R 汽油机Q 主参数（压力/流量）

10 × 额定压力/额定流量 用途特征 稳压W 供水G 供泡沫液P 辅助特征 深井泵J 潜水泵Q

普通泵 省略

2.4 主参数中额定压力单位为MPa，额定流量单位为L/s

2.5 型号编制中，对于多用途的产品，用途特征可不标注

2.6 型号示例如下

a 工程用消防泵，额定压力为0

