

路灯,路灯杆,路灯灯杆,LED路灯

产品名称	路灯,路灯杆,路灯灯杆,LED路灯
公司名称	东莞市海光照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海光 型号:HGDLD 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市石碣镇刘屋工业区杨梅路8号
联系电话	0769-86331332 13580841849

产品详情

产品编号：HGDLD

产品名称：HGDLD 路灯,路灯杆,路灯灯杆,LED路灯

功率：150W ~ 600W

光源：金卤灯、高压钠灯、无极灯，LED

产品类别：路灯系列

适应场所：道路、街区、厂矿、公共场所、国道、省道、高速公路、别墅区、厂区、城市街道等。

* 灯杆材质选用优质低碳钢Q235A型钢板卷制而成，钢材的硅含量不高于0.04%，经大型折

弯机一次折弯成型，直线度误差不超过0.05%，灯杆的抗风能力按36.9米/秒11级以上设计，抗地震烈度为8级。

* 灯杆壁厚根据灯杆高度在3mm-5mm之间不等

* 灯杆热镀锌后进行静电喷塑(颜色可选择)，喷塑前先磨砂以增加附着力，喷塑过程中严格控制固化时间和温度，保证塑层均匀、光滑、无气孔。喷塑层厚度 100um，附着力达到GB9286-880级，表面光滑，硬度 2H。

* 外露紧固件螺钉、螺母为不锈钢;

* 灯体内外热镀锌防腐处理、灯体表面喷优质户外氟碳漆。

HGDLD 路灯,路灯杆,路灯灯杆,LED路灯技术参数：

* 灯杆适用高度：6-12米;

* 路灯头安装管径：60-70mm;

* 灯具防护等级：IP65;

* 功率根据灯杆高度可以配:150W、250W、400W、600W;

* 适配光源：可采用高压钠灯、金卤灯、LED路灯头，无极灯。

HGDLD-028 路灯,路灯杆,路灯灯杆,LED路灯特别说明

* 路灯基础由本厂另外提供图纸制作;

* 打开电器箱门需用专用扳手;

* 安装时必须保证灯体安全接地;

* 可根据用户提供的任意图片及参数，可按需求定制加工各种道路灯。