

磺酸固化剂母液

产品名称	磺酸固化剂母液
公司名称	东光县富程化工产品有限公司
价格	400.00/吨
规格参数	品牌:富程 型号:55 产地:沧州
公司地址	沧州市东光县城东开发区
联系电话	15350789300 15350789300

产品详情

供应铸造树脂用磺酸固化剂原材料磺酸母液，色观为棕红色透明液体，价格可议。量大从优，提供固化剂生产工艺及技术。磺酸固化剂母液应用于不同温度，不同湿度条件下树脂砂，酚醛树脂砂造型制芯的硬度，不仅硬化速度快，强度高，而且能调节硬化速度，砂型（芯）溃散性好，能满足不同使用时间，起模强度，终强度的造型工艺。性状：棕黄色或褐色透明液体。磺酸固化剂系芳香

产品名称	磺酸固化剂	类型	系中间体
产地/厂商	东光	化学名	母液
用途	铸造业	含量	53-56（%）
规格	XR	CAS	SC0.6

热 自硬树脂

固
化
树
脂

F1F2F F F F F F F
N N N N
2 1.1 0
5

红棕红棕色透明
色粘液体
稠液
体

1. 1. 1.1.1.1.1.1.1.1
28281 1 1 1 1 2
~ ~ 4 4 2 2 2 ~
1. 1. 1.1

30 30 6

13 114 3 2 1.1 0
.5 5

5 4 0.0.0.0.0.0.0
0 0 0 0 0 5
5 5 5 5 5

20 205 3 2 2 2 20
00 000 0 0 0 0

P 7 7 7 7 7 7 7 7

H ± ± ±
0. 0. 0.5
5 5

3. 3. 2.2.2.2.2. 2.0
20 205 5 5 4 4

半半1 1 1 1 1 1
年年 年

80 80

铸精 大
铁密 型
、铸 铸
铸钢 钢
钢和 件
和合 和
铸金 合
铝钢 金
合金 金
金 件

自硬树脂砂用磺酸
固化剂型号与性能
型号GS03GS04GC0
7GC08GC09密度g/
cm³1.2 ~ 1.31.2 ~ 1.3
1.2 ~ 1.41.2 ~ 1.41.2
~ 1.4粘度20 mpa.

s10 ~ 3010 ~ 3050 ~
7050 ~ 7040 ~ 60总
酸度(以H₂SO₄计%
)24 ~ 2618 ~ 2025 ~
2729 ~ 3124.5 ~ 27.5
游离(%)7.0 ~ 10.00
~ 1.52.5 ~ 4.54.0 ~ 7
.02.5 ~ 4.5适用季节
春、秋季夏季冬季

族磺酸衍生物，为棕黄色透明液体，无眼见不溶物。