

# 西门子物位7ML1201-1EE00

产品名称	西门子物位7ML1201-1EE00
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:西门子Siemens 型号:7ML1201-1EE00 库存情况:现货
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

## 产品详情

楷卓自动化设备（上海）有限公司，优势经销德国HYDAC贺德克传感器、MOOG穆格伺服阀、kubler库伯勒编码器、科宝传感器、西门子超声液位等，自主报关，源头采购，价格好，库存充足！产品德国原装进口,源头采购,可修可换,正规进关,费用低!

西门子物位7ML1201-1EE00

产品优势：

- 1、连续液位测量，测量范围可达12 m(40 ft)
- 2、易于安装，启动简单
- 3、通过红外线本安手操器编程，SIMATIC PDM或HART手操器
- 4、使用HART或PROFIBUS PA进行通讯
- 5、ETFE或PVDF传感器抗化学腐蚀能力强
- 6、Sonic Intelligence信号处理
- 7、对于固定干扰目标自动虚假回波抑制
- 8、物位-容积或物位-流量转换

安装位置的选择：

在安装超声波液位计的时候，主要仪表和容壁至少保持200mm-1000MM的距离对于锥形容容器且为平面灌顶，仪表的佳安装位置是容器顶部中央，这样可以保证到容器底部仪表与被安装在拱形或圆形罐顶，会造成多次反射回波，在安装时应尽可能避免不要将仪表安装于入料料流的上万，以保证测量的是介质表面而不是入料料流

应检查以下5项：

- 1、物位计应安装在无振动、强电磁干扰场合
- 2、容器避开有搅拌、复杂场合或加装导波管
- 3、安装位置选择方便施工、维护,换能器要与被测介质表面垂直
- 4、安装侧方如有进料、扶梯等应错开有效距离
- 5、露天安装应加防护罩,正确注意：室外安装时应采取遮阳、防雨措施。

西门子产品型号

SIEMENS 7ML1201-2EE00

SIEMENS 7ML5221-1BA11

SIEMENS 7ML1115-3CA30

SIEMENS 7ML1201-1EF00

SIEMENS 7ML1118-0BA30

SIEMENS 7ML1830-1DS

SIEMENS 7ML1118-0CA30

SIEMENS 7ML5004-1AA10-3B

SIEMENS 7ML1136-0BA30

SIEMENS 7ML1115-1BA30

SIEMENS 7ML1830-2AN

SIEMENS 超声波液位计 7ML5007-1AA00-1A

SIEMENS 7ML1201-1EE00

SIEMENS 7ML5221-1DA11

SIEMENS 7ML1118-3CA30

SIEMENS 7ML5033-1BA00-1A

SIEMENS 物位计 7ML5033-1BA10-2A

SIEMENS 7ML1201-1EK00

SIEMENS 7ML5221-1DC11

SIEMENS 雷达料位计 7ML5426-0BF00-0AA0

SIEMENS 超声液位计 7ML1201-1EK00

SIEMENS 7ML1830-1AP

SIEMENS 7ML5221-1AA11

SIEMENS 液位计 7ML5430-1AA10

SIEMENS 7ML1118-1BA30

SIEMENS 手操器 7ML5830-2AH

SIEMENS 7ML5427-0CL00-0AA1

SIEMENS 7ML56703AA000AD0-Z Y01

SIEMENS 7ML1123-0BA50

SIEMENS 7ML5725-1AA11-5AA0

SIEMENS 7ML5431-4PA20-0RA2

SIEMENS 液位计 7ML1510-1HE02

SIEMENS 料位计 7ML1115-1CA30

SIEMENS 7ML1123-1BA50

SIEMENS 物位计 7ML1510-2CB04

SIEMENS 模块 7ML5221-1AA12

SIEMENS 7ML1830-2AB

SIEMENS 7ML5033-1BA10-1A

SIEMENS 7ML 1201-1EE00

SIEMENS 7ML1201-0EE00