

# 掘进机电动机载喷雾泵 掘进机机载喷雾泵

产品名称	掘进机电动机载喷雾泵 掘进机机载喷雾泵
公司名称	上海赫恒机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赫恒 型号:BP25/8J
公司地址	上海市松江区洞泾镇沪松公路3528号
联系电话	021-67676005 15221421123

## 产品详情

### 掘进机电动机载喷雾泵BP25/8J电动机载喷雾泵机载喷雾泵

此款掘进机机载喷雾泵属于本公司自主研发自有品牌的产品，型号为BP25/8J，机载喷雾泵适用于EBZ100-EBZ230掘进机，产品资质证书齐全，是建设标准化矿井的掘进机除尘设备。此款产品由我公司自主研发设计，在价格上本公司占有较大的优势。

#### BP25/8J电动机载喷雾泵产品介绍：

BP25/8J机载喷雾泵采用成套供货方式，主要由机载喷雾泵(以下简称高压泵)、管路过滤器、负压除尘器、高压喷雾器等组成。

具有如下特点： 高压泵用油马达作动力，利用掘进机行走液压系统的高压油直接驱动； 特有的自润滑工作方式(即利用液压驱动马达泄油回路的泄漏油对其进行润滑，马达的泄漏油对高压泵体传动系统润滑后，仍通过泄油管路流回液压系统油箱)确保在使用过程中无须向高压泵体传动系统添加润滑油； 高压泵采用正压供水，无须中转水箱，可直接安装在掘进机机身上的合理位置处，高压泵供水来自掘进机冷却出水或静压水； 喷雾系统完整的配套性生可保证在使用过程中基本上无须进行控制和维护； 喷雾系统所配备的进水过滤器能确保对喷雾水的过滤，防止杂质进入高压泵及喷雾系统。

#### BP25/8J机载喷雾泵结构特征与工作原理

BP25/8J机载喷雾泵由泵体和液压马达组成，BP25/8J机载喷雾泵系统利用掘进机自身行走液压系统的高压

油作动力，通过液压马达驱动高压泵工作，将供给高压泵的低压水转换成高压水后通过目L套的喷雾水路系统，由高压喷雾器雾化成高速雾化流喷向产尘源，实现对粉尘的有效控制。

#### BP25/8J机载喷雾泵技术特征

输出压力：5—8 Mpa

输出流量：0-50 L / min

工作油压：<4 · 5MPa

主机质量：180KS

管路过滤器：过滤能力：80 L / min

过滤精度：0.1mm

工作水压： 3MPa

处理含尘风量：30-50 m<sup>3</sup> / min

额定输出压力：10 MPa

额定输出流量：25 L/min

电机功率：5.5kw

电机电压：660/1140V

工作水压： 3 MPa。

负压除尘装置：汽雾流有效射程： 3 m

处理含尘风量：30-50 m<sup>3</sup>/min。

本公司自产自销的掘进机机载喷雾泵，产品资质证书齐全，绝对给您最优惠的价格。如需更多此产品信息或有意合作，请与本公司联系，谢谢。

联系人：刘治（总经理）

联系电话：15221421123

销售热线：021-67676005

QQ : 418729562