

## BCH1303M11A1C一起买实惠

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | BCH1303M11A1C一起买实惠                              |
| 公司名称 | 上海持承自动化设备有限公司                                   |
| 价格   | 199.00/台  |
| 规格参数 | 施耐德:施耐德<br>BCH1303M11A1C:BCH1303M11A1C<br>法国:法国 |
| 公司地址 | 上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室                       |
| 联系电话 | 021-59112701 13671506557                        |

## 产品详情

BCH1303M11A1C一起买实惠：施耐德伺服建议选择上海持承自动化设备有限公司，致力于变频器、传感器、配电、PLC、人机界面、低压元件、控制柜、伺服、工控机等全系列自动控制产品的推广销售和自动化系统的设计、制作、维护、维修等工作。

施耐德产品在国内使用量很大，占中国市场的30%左右，施耐德电气工业事业部是全球机器自动化、离散自动化和过程自动化领域的领导者。通过卓越的产品、创新的解决方案和对行业的深刻理解，工业事业部不断地帮助客户提高产能、保障安全和降低能耗。工业事业部的持续快速的发展得益于对客户整个生命周期紧密和无缝的关爱，和健康的伙伴生态系统，这个生态系统包容了各具特色的渠道合作伙伴和技术合作伙伴。工业事业部无与伦比宽广的业务组合包括工控元件、变频器、运动控制、机器人、PLC、DCS、过程安全、软件、HMI和传感器等。

目前我公司主打施耐德伺服，全系列都有：

一、Lexium 32（从 0.2 到 7kW 新世代高性能伺服）

特性：

100...120 V单相,0.15 kW至0.8 kW

200...240 V单相,0.3 kW至1.6 kW

380...480 V三相,0.4 kW至7 kW

Lexium 32 拥有紧凑型/增强型/模块型三款伺服驱动器

拥有BMH中惯量和BSH低惯量2款伺服电机

4倍峰值电流,1600HZ速度环响应,优秀的自整定功能

驱动器兼容7种控制接口

采用带有色标的可拔插端子,利用存储卡更新数据,3分钟内可完成新驱动器的更换

驱动器可并排安装,简单菊花链连接,可共直流母线供电

驱动器内置安全功能、报闸控制功能

电机采用高精度编码器、高绝缘等级金属插头

LXM32SD18N4、LXM32SD30M2、LXM32SD30N4、LXM32SD72N4、LXM32SU45M2、LXM32SU60N4、LXM32SU90M2、LXM32MD30M2、LXM32MD12N4、LXM32MD18M2、LXM32MD18N4、LXM32MD30N4、LXM32MD72N4、LXM32MU45M2、LXM32MU60N4、LXM32MU90M2、LXM32MD85N4、LXM32MC10N4、LXM32CD30M2、LXM32CD12N4、LXM32CD18M2、LXM32CD18N4、LXM32CD30N4、LXM32CD72N4、LXM32CU45M2、LXM32CU60N4、LXM32CU90M2、LXM32AD30M2、LXM32AD12N4、LXM32AD18M2、LXM32AD18N4、LXM32AD30N4、LXM32AD72N4、LXM32AU45M2、LXM32AU60N4、LXM32AU90M2、BMH0701P12A2A、BMH0701P12F1A、BMH0701P12F2A、BMH0701P16A1A、BMH0702T12F2A、BMH0702T16A1A、BMH0702T16A2A、BMH0702T16F1A、BCH1303M11A1C一起买实惠.....

## 二、Lexium 23 Plus (高性能的的伺服系列,符合亚洲操作习惯)

特性:

两款高性能伺服系列

功率范围从100W 到 7.5 kW

Lexium 23 A带有CANopen和CANmotion 通讯接口和脉冲模拟量接口

Lexium 23 D带有脉冲模拟量接口

可以使用 Lexium 23 CT 操作软件或者内置人机界面进行快速调试

预制的伺服电机组合,方便选型

功能齐全,可以应用于各种机器开发

通用运动控制功能: 位置/速度/力矩控制, 模式切换, 8组内部运动控制任务

简单快捷的自整定: 2分钟可以整定完成层

两个高速位置捕捉输入

两个共振滤波器

通过CANopen和CANmotion通讯接口,可以更方便的系统集成

可以方便的集成于施耐德运动控制器

## Lexium BCH 伺服电机

BCH电机专为亚洲市场设计

6个法兰尺寸 (40, 60, 80, 100, 130, 180 mm) , 3个惯量范围 (低, 中, 高)

20位的编码器,使得位置控制精度更高

LXM23DU01M3X、LXM23DU02M3X、LXM23DU04M3X、LXM23DU07M3X、LXM23DU10M3X、LXM23DU15M3X、LXM23DU20M3X、LXM23DU30M3X、LXM23DU45M3X、LXM23DU55M3X、BCH0401O02A1C、BCH0401O02F1C、BCH0401O12A1C、BCH0401O12F1C、BCH0401O22A1C、BCH0401O22F1C、BCH0401O32A1C、BCH0401O32F1C、BCH0601O02A1C、BCH0601O02F1C、BCH1805M02A1C、BCH1805M02F1C、BCH1805M12A1C、BCH1805M12F1C、BCH1805M22A1C、BCH1805M22F1C、BCH1303M11A1C 一起买实惠.....

### 三、Lexium 28运动控制 (快稳兼备,伺机而动)

特性:

1键自诊定

2种控制方式 (Canopen + PTI)

3KHz速度带宽

4种外形尺寸 (S1~S4)

50W~4.5KW功率范围 6种法兰规格 (40, 60, 80, 100, 130, 180)

### 四、Lexium26睿易系列伺服 (精心所配,随心所选)

特性:

1键自诊定+实时自整定+舒适性自整定

2KHz速度环响应

4种伺服驱动器外形尺寸 (S1~S4)

50W~4.5KW电机功率范围

6种通用法兰规格 (mm : 40, 60, 80, 100, 130, 180)

LXM26B04LD3A、LXM26B05MM2A、LXM26B06MM1A、LXM26B07HF3A、LXM26B07LF3A、LXM26B09MM1A、LXM26B10LH3A、LXM26B10MM2A、LXM26B08MM1A、LXM26B15MM2A、LXM26B20LH3A、LXM26B20MM2A、LXM26B20MR2A、LXM26B30MR1A、LXM26B30MR2A、LXM26B35MR2A、LXM26B45MR1A、LXM26BA5MB3F、LXM26B01MB3F、LXM26B02LD3F、LXM26B03MM1F、LXM26B04LF3F、LXM26B04LD3F、LXM26B05MM2F、LXM26B06MM1F、LXM26B07HF3F、LXM26B07LF3F、LXM26B09MM1F、LXM26B10LH3F、LXM26B10MM2F、LXM26B08MM1F、LXM26B15MM2F、LXM26B20MR2F、LXM26B30MR1F、BCH1303M11A1C一起买实惠.....

日常我们使用经常碰到驱动器或者电机出现故障，全换造成成本的增加，为了给客户减少成本的投入，我总结施耐德伺服电机常出现的故障，好对应及时找出故障，方便维修：

BCH1303M11A1C优势所在，首先表现在几个方面：

- 1、价格相比其他同行相对较低；
- 2、产品均来自正规渠道；
- 3、公司大量库存，款到及时发货，绝不耽误您的生产；
- 4、我们的产品可以质保18个月，比其他同行多半个月的质保；
- 5、售后相当完善，只要您的一个电话，我们百分百及时回复，技术热线24小时服务。