

# 欧司朗NG35ZT镇流器钠镇OSRAM

产品名称	欧司朗NG35ZT镇流器钠镇OSRAM
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:欧司朗 型号:NG35ZT 类型:电感镇流器
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

## 产品详情

欧司朗电感镇流器 NG400ZT 钠镇/金卤镇,阻抗电感镇流器(NG/GGY系列),  
NG系列与欧标金卤灯和高压钠灯配合使用 GGY系列与美标金卤灯(HQI/N)及高压汞灯配合使用

欧司朗电感镇流器 NG400ZT 钠镇/金卤镇 的详细介绍

阻抗电感镇流器(NG/GGY系列)

NG35ZT

NG70ZT

NG100ZT

NG150ZT

NG250ZT

NG400ZT

NG1000ZT

GGY250ZT

GGY400Z

## 特征

体积小，重量轻，可以用于紧凑型灯具

整个线路构造简单，性能稳定，耐用

选用高品质硅钢片及漆包线，自身功耗低

硅钢片联接处采用氩弧焊固定，牢固无噪声

NG系列与欧标金卤灯和高压钠灯配合使用

GGY系列与美标金卤灯(HQI/N)及高压汞灯配合使用

欧司朗电感镇流器 NG400ZT 钠镇/金卤镇

## 安装与使用

接线图:

安装完毕接通电源前，请再次确认:

- a) 接线正确，核对所用线路供电电压及频率正确。
- b) 确保采用的触发器以及灯泡型号正确，参数与镇流器相匹配。触发器的安装应符合触发器说明书中的有关规定。如果灯具接电但却没有灯泡，则必须将触发器断开
- c) 必须使用具有短路保护作用的慢反应的熔断器，其额定电流应为灯电流的两倍左右
- d) 安装在符合安全标准，散热，通风良好并防风雨的地方，最好使用专用电器箱。确保电容器和触发器的使用环境温度不超过其表面标明的最大允许温度。
- e) 所有引线不得紧贴镇流器。若受灯具限制，引线须外套耐压，耐温的玻璃纤维自熄管来与镇流器隔离。
- f) 所有接线端子引线，灯具外壳接地，防水密封圈等安装须牢固，不能有松动现象。定期检查线路接头

和其它配套电器，及时清除尘垢，维护设备正常使用

欢迎各界人士来电来函，品质专业，服务一流，正品经营！

OSRAM(欧司朗)在中国共设有三个生产基地，并拥有研发中心，公司在华员工总数接近8000人。其中OSRAM(欧司朗)（中国）照明有限公司成立于1995年，公司拥有员工约3500人，在全国设有近40个销售办事处。

OSRAM(欧司朗)的光源产品及照明系统多达5000多个品种，能够充分满足人们在工作、生活及特殊领域的多方面需求。其产品系列包括：荧光灯、紧凑型荧光灯、高强度气体放电灯、卤素灯、汽车灯、摩托车灯、特种光源、电子镇流器和发光二极管等。先进的电子管理系统及完善的物流配送网络实现了OSRAM(欧司朗)产品服务中国千家万户的愿望。

OSRAM(欧司朗)的客户遍布全球近150个国家和地区。凭借着创新照明技术和解决方案，OSRAM(欧司朗)不断开发人造光源的新领域，产品广泛使用在公共场所、办公室、工厂、家庭以及汽车照明各领域。