

电厂用碟簧支吊架生产厂家

产品名称	电厂用碟簧支吊架生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

河北禹拓管道装备有限公司（张经理：13582724391）弹簧支吊架厂家，我公司遵循互利、双赢的准则，为您供给产品计划开发、出产制作和教训设备、调试练习一体化的优质效能，以一流的质量，热情的效能，赢得您的信任。愿与国内外各界同仁兄弟携手协作，共创光辉。

24小时销售热线：公司自建立以来专业致力生产盐山管道支吊架,是河北省一家大型管道支吊架生产厂家,公司生产产品管道支吊架有着较高的品质保证,在同行业内有着较高的口碑,自出厂以来受到新老客户的一致好评与认可,公司严格遵守国家统一生产产品各项执行标准,公司生产产品出厂合格率百分百,远销各地,公司的专业水平值得您的信赖与选择.

支吊架2

管道支吊架管托结构的设计和形式选用是管道系统设计中的一个重要组成部分,管托除支撑管道重量外,特制的管托可平衡管系作用力,限制管道位移和吸收震动,在管道系统设计时,正确选择和布置结构合理的管托,能够改善管道的应力分布和对管架的作用力,确保管道系统安全运行,并延长其使用寿命。

1.管托形式：EB（隔热型管托）、CA（隔冷型管托）、EC（隔热、隔冷两用型管托）、EA（普通型管托）

2.连接形式：K（卡箍型）、H（焊接型）

3.底板形式：

1-滑动型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.1）；2-导向型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.1）

3-滑动型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.06）；4-导向型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.06）

5-滑动型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.3）；6-导向型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.3）

7-焊接固定型；8-限位挡板固定型

4.公称直径：管道的公称直径分为两大系列：A系列和B系列，A系列为英制规格，B系列为公制规格。当管道直径为英制规格时，DN100的管道表示为4"，当管道直径为公制规格时，DN100的管道表示为100。

5.管托高度：单位为mm。

6.管托长度：单位为mm。

弹簧支吊架适用范围

1.容量：600MW级及以下的机组。600MW级以上的机组可参照运用。

2.参数：主汽为555 给水为265 及以下；当主汽温度超越555 ，或给水温度大于265 时，可参照运用，且应校核管部强度。

3.介质品种：汽、水包含衬胶管、油、气管道。

4.管径：按“火力发电厂汽水管道零件及部件典型计划手册”规矩的管径系列。

弹簧支吊架是用于电厂汽水管道或锅炉设备、在运转中产生热位移及其设备设备上。根据管道受力状况核算判定的弹簧支吊架工作和热位移恳求，本厂将弹簧支吊架按照计划荷载进行整定：即弹簧预压并所定冷态荷载方位上；一起标上冷态时的理论理论工作方位。

管道支吊架组对与焊接应严峻按计划图纸规范进行，未经许可不得随意改动支吊架的型式与规范。关于一些特殊的支吊架，如抱箍、吊杆等可利用现场条件计划胎具进行预制。

弹簧支吊架是用于电厂汽水管道或锅炉设备、在运转中产生热位移及其设备设备上。根据管道受力状况核算判定的弹簧支吊架工作和热位移恳求，本厂将弹簧支吊架按照计划荷载进行整定：即弹簧预压并所定冷态荷载方位上；一起标上冷态时的理论理论工作方位。

管道支吊架组对与焊接应严峻按计划图纸规范进行，未经许可不得随意改动支吊架的型式与规范。关于一些特殊的支吊架，如抱箍、吊杆等可利用现场条件计划胎具进行预制。

支吊架下料

板材的下料：根据所需的规范、规范、数量先在板材上划线，恳求划线规范准确，尽可能运用剪板机剪切，若运用半自动氧乙que切开，下料后将钢板上的毛刺拾掇洁净，并用记号笔标好规范，分类摆放，以备组对。

管材的下料：关于DN 80mm的钢管应运用无齿锯进行切开，关于大口径的碳钢管材运用氧乙que切开器进行切开，切开时应思考切开余量。关于不锈钢资料，有必要运用机械方法或等离子切开机进行切开，切开后应将毛刺、熔渣、飞溅等根除洁净。

支吊架上的钻孔加工：支吊架上的螺栓孔、呼吸孔等应选用钻床或*****钻进行加工，禁止运用气焊或电焊割孔。

河北禹拓管道制造有限公司专业生产与销售各种支吊架及配件，其中吊架有：支吊架、弹簧吊架、弹簧支吊架、恒力弹簧吊架、弹簧吊架、可变弹簧支吊架、恒力弹簧支吊架、圆柱弹簧支吊架、

碟簧支吊架、恒力碟簧支吊架、可变碟簧支吊架、组合型弹簧支吊架等及各种附件。其中管部包括长管夹，三孔管夹，双孔短管夹，焊接单板，焊接双板，管夹横担，焊接横担，管卡横担，立管管夹，立管焊接单板.双板，横担弹簧用焊接管座，横担弹簧用管夹管座，管夹固定.焊接固定.管夹滑动.管夹导向.焊接滑动.焊接导向.槽钢.立管.循环水支座；管卡，热压弯头托座，循环水托座。连接件包括左右螺纹吊杆，双孔.三孔吊板，花篮螺丝，吊杆螺纹接头，环形.U型耳子，单向.双向.滚动吊板，单板.双板.上下方.支架.横担整定弹簧组件。六角大扁角螺母，垫板，槽钢.焊缝加强板，单槽钢吊杆座，单向螺杆，双头螺杆，槽钢. 字钢肋板。根部包括板缝吊杆，单孔吊板，U型吊板，梁(柱)侧.梁底.槽型板.T型板.柱侧悬臂吊，悬臂.双梁底筒.梁底梁侧筒.双梁侧筒.双梁顶筒.梁板底筒.梁底筒.梁板顶筒.槽型板筒.T型板筒 支吊，梁(柱)侧.梁侧.梁(柱)侧倒.梁侧倒三角架，三角架固定支架，抱梁悬臂吊，板缝.槽型板.T型板.双板螺栓筒支架，夹柱悬臂支架，夹柱三角支架。支座装置、管道连接件等。