

# 钢丝螺套ST12X1.75-1D

产品名称	钢丝螺套ST12X1.75-1D
公司名称	新乡市天奇机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:天奇 规格:ST12X1.75-1D
公司地址	新乡市高新区创业园2号园
联系电话	86 0373 3521797 13069378889

## 产品详情

品牌	天奇	规格	ST12X1.75-1D
适用范围	铝、铜、镁、塑料、尼龙、塑钢、有机玻璃、压缩板、陶瓷等螺纹孔内	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	标准类型	国标
标准编号	GJB119.1-86		

新乡市天奇机械有限公司位于新乡市高新区2号创业园，交通便利。我公司专业研发生产钢丝螺套及产品已数十年，拥有雄厚的技术力量，先进的加工设备，精良的检测仪器，完善的营销服务，为顾客免除后顾之忧。我厂一贯秉承"科技取胜、质量为本"的经营理念。竭诚为客户服务，我公司愿与广大客户携手合作，共创辉煌！

我公司产品已覆盖全国，并远销十几个国家。与众多知名企业，如我国武器研究所、机器人研究所、航空二集团、国内发动机龙头企业等，国外美国通用电气、德国宝马集团等企业有着长期的合作关系。

钢丝螺套是一种新型的螺纹紧固件,常配套于铝、铜、镁、塑料、尼龙、塑钢、有机玻璃、压缩板、陶瓷等螺纹孔内。安装后钢丝螺套靠往外的膨胀力和工件结合为一体，形成了不锈钢内螺纹，使较软的工件螺纹寿命增加几十到几百倍；因为不锈钢本身性能，使其具有了防锈死，耐磨、耐热、耐腐蚀性。普通螺纹配合基本是螺纹口2-3扣用力，而钢丝螺套能将力量分散到每一扣中。增加螺纹连接的承载能力和抗疲劳强度。自锁螺套又增加了锁死功能，靠1-2扣的锁死圈抱紧螺栓，增加了抗震、防松脱的性能。对于我们常遇到的螺纹滑丝现象，钢丝螺套做为修补工艺，做到小投入挽救重要工件的最经济方法。目前，钢丝螺套技术已广泛用于航空、航天、兵器、模具、电器、仪表、汽车运输、矿山冶金、建筑、水泵、化纤等行业。

如需了解更多更详细信息，请联系我公司资讯。您只需一个电话，剩下的交给我们解答。

产品参数表

钢丝螺套规格参数					
螺纹规格d × p	k × d	钢丝螺套安装后长度l(mm)	钻头直径do(mm)	自由状态下外径dz(mm)	自由状态螺套圈数n( )
2 × 0.4	1d1.5d2d	234	2	2.6-2.8	2.94.76.5
2.5 × 0.45	1d1.5d2d	2.53.755	2.6	3.3-3.5	3.55.98.1
3 × 0.5	1d1.5d2d	34.56	3.1	3.8-4.0	46.38.7
4 × 0.7	1d1.5d2d	468	4.1	5.15-5.35	3.768.4
5 × 0.8	1d1.5d2d	57.510	5.2	6.35-6.6	4.36.99.7
6 × 1	1d1.5d2d	6912	6.2	7.6-7.85	4.279.6
7 × 1	1d1.5d2d	710.514	7.2	8.65-8.9	5.48.511.6
8 × 1	1d1.5d2d	81216	8.2	9.85-10.1	6.19.513
8 × 1.25	1d1.5d2d	81216	8.3	9.85-10.1	4.77.410.6
10 × 1	1d1.5d2d	101520	10.2	12.1-12.5	7.61216.3
10 × 1.5	1d1.5d2d	101520	10.3	12.1-12.5	5811.2
12 × 1.5	1d1.5d2d	121824	12.4	14.4-14.8	6.29.813.5
12 × 1.75	1d1.5d2d	121824	12.4	14.4-14.8	5.28.411.7
14 × 1.5	1d1.5d2d	142128	14.4	17.2-17.7	711.215.3
16 × 1.5	1d1.5d2d	162432	16.4	19.4-19.9	8.31317.7
16 × 2	1d1.5d2d	162432	16.5	19.4-19.9	6.09.713.3
18 × 1.5	0.5d1.0d1.5d	91827	18.4	21.5-22	4.49.515
20 × 1.5	0.75d1d1.5d	152030	20.4	23.7-24.2	810.716.7
20 × 2.5	1d1.5d2d	203040	20.5	23.7-24.2	6.31013.7
22 × 1.5	0.75d1d1.5d	16.52233	22.4	26.3-26.8	8.611.718
24 × 1.5	0.75d1d1.5d	182436	24.4	28.6-29.1	9.51319.8
24 × 3	1d1.5d2d	243648	24.6	28.6-29.1	6.31014
26 × 1.5	0.5d0.75d1d	1319.526	26.4	30.5-31	6.710.714.6
27 × 1.5	0.5d0.75d1d	13.520.327	27.4	32.2-32.7	6.710.714.6
27 × 2	0.5d0.75d1d	13.520.327	27.5	32.2-32.7	6.710.714.6
30 × 1.5	0.5d0.75d1d	1522.530	30.4	35.2-35.7	7.812.216.5
30 × 3.5	1d1.5d2d	304560	30.7	35.2-35.7	71114.9
33 × 1.5	0.5d0.75d1d	16.624.533	33.4	38.3-38.8	9.113.718.3
39 × 2	0.5d0.75d1d	19.529.2539	39.5	45.1-45.6	7.912.216.6
60 × 4	0.5d1d	3264	64.9	65-66	7.315.6

新乡市天奇机械有限公司

联系人：张天培

电话：0373-3521797

传真：0373-3382382

手机：13069378889

网址：<http://www.xxtqjx.com>

信箱：[xxqtjx@126.com](mailto:xxqtjx@126.com)