

揭阳水磨石地面打磨抛光，揭阳水泥地起灰硬化

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 揭阳水磨石地面打磨抛光，揭阳水泥地起灰硬化 |
| 公司名称 | 东莞市润途工业地板有限公司 |
| 价格 | 15.00/平方 |
| 规格参数 | 莫氏硬度：>8 耐磨性：65mpaA 基层强度：提升35% |
| 公司地址 | 东莞市横沥镇山厦村村前路102号 |
| 联系电话 | 13798899485 |

产品详情

揭阳水泥地面起灰翻新--揭阳工厂旧地面起灰翻新处理--揭阳厂房地面起灰起砂处理

揭阳工厂水泥地面翻新--揭阳水磨石地面起灰起砂处理--揭阳金刚砂地面起灰起砂处理

服务电话：13798899485沈先生

旧厂房车间地面目前所存在的大概问题总体如下：普通水泥混凝土地面，一般使用数年后，在叉车的作用下地面会出现不同程度的翻砂、起尘现象，随着使用年限的增长，加上碳化、水侵蚀和风化的作用，地坪表面会继续粉化，影响美观和正常使用。

1、因工厂内装配的都是高档的机械设备，地面灰尘很容易就附在或钻进这些设备内，而导致设备出现故障；这样既耽误工厂的生产，即造成订单的延误（可能会遭到巨额的赔偿）；又要花去公司很多经费来维修设备，对公司的损失是非常大的；

2、厂房里还堆放有许多原材料及电子元器件，地面灰尘也很容易附在这些材料及电子元

器件上，这样一来就会给产品质量和生产带来麻烦，定会出现不良产品，将影响公司的品牌形象，造成巨大的经济损失；3、作为生产型的企业，一般客户（特别是外商）或领导都会去车间参观，了解生产流程，慰问员工；如果地面到处都是坑凹，到处都是灰尘，客户或领导肯定不满意，将会使公司失去许多客户，直接造成公司损失；4、如果车间地面未做处理，地面就会有很多灰尘和坑凹，那么工厂的相关认证（如：ISO9001、ISO9002、ISO14000等）是无法通过的。

主要用途：

1、新老混凝土连接：本品是新、老混凝土界面连接的理想结合剂，常用于施工缝、梁柱加固、旧基础改造等工程中。

2、混凝土起砂基层修复处理：本品可用于修补混凝土表面起砂、麻面、露筋等。

3、混凝土表面保护与防潮处理：本品可用于混凝土和钢筋的表面保护，防止劣化和腐蚀。或用于油性涂料的隔潮层，与聚氨酯土层结合牢固。

4、有耐酸碱腐蚀要求场合的抹灰或砖板粘贴施工：本品可用于有耐酸碱腐蚀要求特殊场合的抹灰工程和砖板铺贴工程，并可在潮湿基层施工。

混凝土密封固化剂多功能地坪的主要特点：1、超硬化耐磨、2、密封及防渗，防霉、防腐、防冻融，耐高温、防止风化、3、防尘、净化、环境好，永不起灰，永不起沙，没有任何污染、4、大幅减少污痕、非常容易清洁、使用时间越长越漂亮、5、较久、迷人的大理石一样的光泽、非常漂亮档次高、6、使用寿命长，质保20年，寿命长达50年以上，一次投资、终生无忧、口碑好、7、档次高应用范围：应用范围极广，可适用于各种新旧地坪，立面建筑外墙饰面层保护层，混凝土制品与构件等。

主要功能：1、增加面层的密实度硬度和密度。2、增加密封性和抗渗透性，防水防油污渗透3、增加耐久性，延长使用寿命4、增加表面光泽度，使其更加美观5、

填充表面空隙，减少起灰起砂6、减少后期维护成本，无需打蜡

润途在地坪行业内始终保持领先优势，无论从采购成本还是从原材料性能，设身处地地为客户提供提供的利润空间，保证向客户提供高性能、高质量的产品。

努力！进取！开拓！成为我们润途公司的号角，激励着我们向前迈进！

揭阳水泥地面起灰翻新--揭阳工厂旧地面起灰翻新处理--揭阳厂房地面起灰起砂处理

揭阳工厂水泥地面翻新--揭阳水磨石地面起灰起砂处理--揭阳金刚砂地面起灰起砂处理