

# 编码器AWI90S-122R008-0030

产品名称	编码器AWI90S-122R008-0030
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:HOHNER 型号:AWI90S-122/R008-0030 产地:德国
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

## 产品详情

编码器AWI90S-122R008-0030

楷卓自动化设备（上海）有限公司，优势经销德国HYDAC贺德克传感器、MOOG穆格伺服阀、kubler库伯勒编码器、科宝传感器、西门子超声液位等，自主报关，源头采购，价格好，库存充足！产品德国原装进口,源头采购,可修可换,正规进关,费用低!

HOHNER电气技术有限公司成立于1980支利珀河畔，一直在和光学编码器的设计制造专家，多年来，我们扩大我们的产品范围包括高质量可靠的单和多转编码器来补充我们全方位的增量式编码器。我们的技术和专利证明我们的持续增长，在过去的30年中，我们的产品现在应用于各工业部门如起重设备，航空航天，包装，食品加工和重工业。我们是一个注重客户的公司，不断努力提高我们的质量和服务。我们将继续投资于新工厂和设备，更不用说研究和发展，使我们能够始终满足或超越客户期望。

HOHNER- endoders和配件的创新技术。

产品:AWA 58 KA 70-149OBC-360 SWA 90 S AWI90S-121AXX0-500 30-3065- 40/80 SWA 90 X-004  
AWA90X-002-1440 E AW90AI - 76-435/1000 AW90AI - 76-435/2000 72-140 U TSM 01 – TSM 06 21 25 27 BS  
BSP H PL PK PM PR PT PZ(55) PZ(115) TR Absolutgeber S R MS TS PRA/PHA AS AWI 40 S AWI 40 E AWI 58 S  
AWI 58 H AWI 58 E AWI 90 S AWI 90 E SWI 58 S HWI 40 S HWI 80 S HWI 80 E HWI 103 S HWI 103 E PA 02  
PH 05 AWI 70 Ex HWI 70 Ex 02, 03, 12, 16, 17, D, H, Y 05,07,08,09,10,11,54 AWA 58 S AWA 58 E AWA 90 S AWA  
90 E HWA 58 S HWA 58 E HWA 103 S HWA 103 E 70 – 140 AWA 70 Ex HWA 70 Ex SGI 0276 Paraleine SGI  
0299 Paraleine mit erhhter Zugfederkraft PX / 340 I X / 340 FU / 252 ZU / 252 I V / 251 BC 58 PB Parallel- Binr, Single  
SB SSI- Bin SG SSI- Gray DP Profibus DP CC CAN- Level 2 OC CAN- Open CL CAN- Level 2 Doppel OL  
CANopen Doppel VD DviceNet RS RS 485 K 401 K 402 K 409 K 410 Z 214 R 218 F2, F3, F4, F5, F6, F7S, F7E, F9S  
F9E Euroflansch

编码器BC系列 BC58-0812 EK 42 PGB

编码器HWI系列 HWI80S-1031R011-1000 + DSN HWI70EX-126R011-200 HWI 103S-2061R121-2500  
HWI70EX-126R011-200

编码器TS系列 TS3322A0/512 IP30-12JK-E5AC-1200-0165CB

编码器S系列 S162A9/512 S315A5 02/1024

编码器AMI系列 AMI-31321/1000

编码器H系列 H1624A.40/250 H-11P50-360 H-11B50-390

编码器SP系列 SP30-002-2500

编码器DEK系列 DEK1-133R-1024

编码器DHM系列 DHM 510-5000-017

编码器AWI系列 AWI58S-122R051-500

型号 S-10

高品质压力变送器

适用于一般工业应用

应用：

- 1、机械制造
- 2、液压和气动技术
- 3、泵领域
- 4、化工领域

功能特性：

- 1、测量范围：0 ... 0.01至0 ... 100 MPa
- 2、非线性度：量程的 0.2 % (BFSL)
- 3、输出信号：4 ... 20 mA、DC 0 ... 10 V和DC 0 ... 5 V等
- 4、电气接口：DIN 175301-803 A赫斯曼接口、M12\*1圆形接口和多种电缆插座等
- 5、可通过内部电位器校正零点和量程

描述：

适合一般工业应用的S-10型压力变送器是有高测量要求用户的理想解决方案。该型号变送器具有非常好的准确度，不仅坚固耐用而且具备多种版本，可满足各种的应用要求。

### 多功能：

S-10型变送器可提供从0 ... 0.01 至0 ... 100 MPa的测量范围，支持所有常见压力单位。这些测量范围几乎能以任意方式与所有标准工业输出信号、国际通用过程连接件以及各式电气接口相组合。此外，该型号变送器还提供了多种选项，如不同的准确度等级、扩展温度范围以及客户定制的引脚分配。

### 高品质

S-10型压力变送器采用耐用型设计，品质非常卓越，即使在恶劣的环境条件下也能正常工作。该型号变送器可以满足所有应用要求，无论是在户外极端低温条件下、机械制造业的剧烈冲击和振动环境中，还是化工领域的腐蚀介质中。

### 实用性

我们可提供本数据手册中列举的所有版本的变送器，并且可以在短时间内完成交付。此外，我们库存充足，可在时间内实现交付，满足客户迫切的应用要求。

丹佛斯高压泵阀件维持着持续流体的精准压力调节。丹佛斯的阀件产品有一套种类齐全的不锈钢阀系列，可用于逆向渗透、自来水和超纯水等高压应用。这些阀件不仅在高压下稳定性高，并且耐腐蚀，小巧紧凑，便于安装。丹佛斯产品系列含电磁阀、减压阀、止回阀和流量控制阀。

### VRH/VPH阀

适宜任何自来水应用的压力控制阀，VRH/VPH抗腐蚀减压阀可保护您的系统不受随机的压力波动影响，时刻维持核实的压力水平。VRH/VPH压力控制阀极其可靠耐用，有多种型号可选。

### VDH/VDHT阀

VDH/VDHT定向阀用于控制高压环境中液体流向。这套阀件有多种流量和压力范围可选，还有两位两通、三位三通、四位四通阀来满足各种应用的要求。所有的部件表面都便于清洁，并带零泻漏技术。

丹佛斯高压泵还提供类别广泛的高压阀。高压阀包括止回阀、球阀、流量控制阀和针阀。所有丹佛斯阀件都采用优质材料制造，稳定性高、使用寿命长且易于维护。

VDH 2E 1/4 NC 1,4 BSP 180L0018

VDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP 180L0019

VDH 2E 1/4 NC 3,5 BSP 180L1018

VDHT 1/4 E NC BSP 180L0241

VDHT 1/4 E NO BSP 180L0242

VDHT 3/8 E NC BSP 180L0092

VDHT 3/8 E NO BSP 180L0093

VDHT 3/8 E HP NC BSP 180L0178

VDHT 1/2 E NC BSP 180L0094

VDHT 1/2 E NO BSP 180L0095

VDHT 3/8 EA NC BSP 180L0100

VDHT 1/2 E HP NC BSP 180L0126

VDHT 3/8 EA NO BSP 180L0101

VDHT 1/2 EA NC BSP 180L0188

VDHT 1/2 EA NO BSP 180L0103

VDHT 1/2 EA HP NC BSP 180L0234

VDHT 3/4-1/2 EA NC BSP 180L0090

VDHT 3/4 EA NC BSP N

VDHT 1 EA NC BSP N 180L1023