## 耐高温LDPE膜柔印水性油墨中之星SC7000

产品名称	耐高温LDPE膜柔印水性油墨中之星SC7000
公司名称	惠州市中之星色彩科技有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:中之星 型号:SC7000 产地:惠州
公司地址	广东省惠州市惠城区马安镇新湖工业区鸿泰源工 业园D栋1楼
联系电话	13528912207

## 产品详情

耐高温LDPE膜柔印水性油墨--中之星SC7000 产品特点:色彩标准、光泽性好、色强度高、颜色鲜艳、色泽优良;印刷网点清晰、印品层次立体感强、优良的耐磨檫性及附着力,VOCs通过FDA检测;水墨印刷转移性、流平性能好、优良地印刷稳定性、易于清洗; 无刺激性气味、干燥速度快、印刷适性好,可直接上机使用,无须调整。

产品成分:环保水性丙烯酸树脂、 高级有机颜料、水及助剂组成。

产品特性:具有不易燃易爆、无味、对人体无危害,符合ROHS国际环保要求。

有优良的流动性、印后附着力好、抗磨抗刮、耐水性好、干燥迅速、清晰度高等特性。

产品规格:20KG/桶,25KG/桶

储存方法:储存温度5-35 ,密封状态保质期12个月。

使用说明:使用前应搅动均匀,保持水性油墨成分一致。 防止灰尘掉落及结

皮干固,余墨若含杂质,先过滤再配合新墨使用。上机前取适量水墨测试粘稠度

建议上机印刷黏度8-12秒 , 可以更好地保证水性油墨的适应性

适用设备:柔版印刷机

粘度:20±5s

细度: 8微米

PH值:8.5-9.0

流动度:>=30mm

干燥速度:40-150m/min

干性:35-50

品牌:中之星

着色力: 90-110

保质期:12个月

产地:广东省惠州市

存储:置于阴凉通风处密封保存,防火防晒,避免雨淋和其他污染

包装:塑料桶包装5KG/桶,10kg/桶,20kg/桶

## 注意事项

存储过程中,桶盖必须要盖好,以免水份挥发,造成粘度上升或结皮。

使用前必须搅拌均匀,保持水墨成分均匀,不要与其他公司产品混合使用,未用完的出产品需密封存储。

开启使用后存水墨应随即加盖封闭好,以防尘埃掉落及结皮干固;

余墨如含有杂质应先行过滤,再配新墨一并使用;

贮存期间请避免接近高温或烈日照射,在正常条件下均贮存一年而不会变质