

百合软腐病防治生物农药青枯立克厂家直销

产品名称	百合软腐病防治生物农药青枯立克厂家直销
公司名称	沧州正兴生物农药有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	品牌:奥立克 形状:液体 产地:山东潍坊
公司地址	献县河街镇后沿
联系电话	15725679778

产品详情

百合软腐病预防方案：

1.苗期预防：在育苗或直播、定植的第一年春，百合出芽后喷施《奥力克—青枯立克》150-300倍液+《沃丰素》600倍液进行灭菌；同时补充营养，促进植株根系生长，增强植株抵抗力。

2.直播、定植时土壤灭菌：使用《奥力克—青枯立克》150-300倍液对定植沟进行喷雾灭菌（根据往年病害严重程度决定用药倍数）。

3.苗期及定植后在病害高发期时(温度25—30℃，雨后或田间湿度大时)应及时预防，使用《奥力克—青枯立克》150-300倍液+《沃丰素》600倍液+有机硅进行喷雾预防。

4.对于生长衰弱、往年发病严重、低洼易涝地块应在病害高发期前提早用药，使用《奥力克—青枯立克》150-300倍液+《沃丰素》600倍液+有机硅进行喷雾，并适当增加用药次数。

治疗百合软腐病方案：

软腐病控制：病害发病初期（田间百合鳞茎初现灰褐色水渍状病斑）应及时用药，采用灌根+喷雾双重措施防治病害。

喷雾：每30斤水加《奥力克—青枯立克》100-150ml（病害严重可增至250ml）+大蒜油15ml+有机硅进行喷雾，3天喷雾1次，连喷2-3次；

灌根：对得病植株及其周围植株进行灌根2—3次（病害严重的植株需及时拔除并销毁）。

病情得到控制后，转为预防方案；喷雾24小时内如遇大雨，需补喷；一旦发现病害需及时用药，可高浓度使用，无药害。

注意事项：

- 1.《青枯立克》与《大蒜油》复配时，须先加水后依次稀释（产品原药不能直接混合）。
- 2.与其它药物混配时，应先稀释本产品作为母液，再加入其它产品。