

车载12kw静音柴油发电机

产品名称	车载12kw静音柴油发电机
公司名称	仡维实业（上海）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区工业园区
联系电话	15020296091

产品详情

车载12kw静音柴油发电机，

哪种柴油发电机好,15kw柴油发电机15KW柴油发电机移动方便，运行平稳，华丽的机身 是一款便移动式发电机，机器线条分明，外观精美，动力强大，机器出厂前经过技术人员调试，一次一次的实验，才发到客户手里，保证客户收到的都是完美无缺的机器。

大泽动力静音柴油发电机产品优点：节能，动力强劲，持续工作时间长。

保修一年、终身维护、150%零配件终身供应；

附件：维修安装工具、说明书、保修卡、安装说明。

所有产品销售均含16%，购销合同交易，详细请电议

静音柴油发电机报价是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。柴油发电机组的主用功率又称为连续功率或长行功率，在国内，普遍都是用主用功率来标识柴油发电机组的，而在国际上又是采用备用功率，又称为zui大功率来标识柴油发电机组，市场上常常有不负责的厂家用zui大功率当作连续功率来介绍和销售机组，造成许多用户在这两个概念上产生误解。

车载12kw静音柴油发电机，

厂家直销，无差价！

只推荐适合您的机器！

发电机组详细参数如下：

.....型 号：TO16000ET

.....额定功率：12KW

.....备用功率：13KW

.....额定频率：50HZ

.....额定电压：220V/380V

.....结构类型：静音式

.....功率因素：1.0

.....相 数：单相/三相

.....直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机详细参数如下：

.....绝缘等级：F

.....启动方式：电启动

.....燃油型号：0#或-10#柴油

.....调速方式：自动调速

.....发动机品牌：大泽动力

.....冷却方式：空气冷却

.....额定转速：3000r/min

.....缸体结构：双缸、四冲程

.....燃烧系统：直喷式

.....控制装置：ECU

.....消音装置：工业消音装置

.....发动机型号 TO-2V910F

.....耗油量: 205g/kw.h

.....油箱容积：28L

.....机油容积：2.3L

.....过载能力：110%/1h

.....缸径*行程：2*80*79mm

.....发动机功率：18HP

.....压缩比：19:1

整机参数如下：

.....工作时间：8-12H

.....7米噪音：60-75

.....燃油表：有

.....整机超载保护:有

.....自动过载保护：有

.....电压表：有

.....输出指示灯：有

.....机器重量：210kg

.....外形尺寸：1060*610*670mm

发电机组标准配置如下：

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护装置：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997