

福州耐特PLC，螺杆机系统控制器

产品名称	福州耐特PLC，螺杆机系统控制器
公司名称	福州耐特电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	继电器:220V 晶体管:24V 规格:常规
公司地址	福建省福州市仓山区镜浦路7号/源辉大厦5楼
联系电话	86-0591-88191905 18959185459

产品详情

TT福州耐特PLC，螺杆机系统控制器，CPU 222 晶体管TT“耐特PLC，为文教行业和水供应行业提供高性价比设备”福州耐特电子科技有限公司创建于2010年，地处福建省省会-福州，是一家专注于研发、生产、销售可编程控制器（PLC）的高科技型企业。淘宝/阿里巴巴搜索“耐特PLC”联系客服或百度“福州耐特电子有限公司”官网联系。

公司本着坚持“服务为本，品质、和谐发展、互利双赢”的经营理念，依靠品质，服务和实干取得了客户的信任，公司在社会上得到了越来越广泛的认可，在众多行业结交了许多真诚合作的朋友，也取得了良好的回报。

公司拥有高素质的销售与技术支持队伍，在以客户为导向的基础上构建完善的技术与服务流程，拥有专业与高效的商务处理中心、物流与技术服务中心，以保证客户的随时需要。

有伯乐，然后有千里马，公司将继续秉承客户为上的经营理念，也正是有了广大客户的大力支持，才成就了耐特公司的今天。同时我司现正在全国范围内开发代理商，寻找认可这项事业的伙伴一起开拓更美好的明天。希望广大的新老客户一如既往的用您一双伯乐般的慧眼继续关注耐特公司，关注耐特公司的产品，并开拓更加广泛的合作空间。

“耐特PLC”已经在中央空调、环境控制、水泵机组、锅炉、环保、污水处理、纺织机械、包装机械、印刷机械、橡塑机械、制药机械、PCB板标志机、裁切机、波峰焊接机、超声波清洗、机械手、切割机、自动仓储、立体停车库、电梯、水处理、螺杆机系统、玻璃机械、木工机械、门窗机械、钢铁重工等领域取得优异的业绩，为行业生产创造了更为高效的工业价值。

T T福州耐特PLC，螺杆机系统控制器，C P U 2 2 2 晶体管T T

T T福州耐特PLC，螺杆机系统控制器，C P U 2 2 2 晶体管T T

T T福州耐特PLC，螺杆机系统控制器，C P U 2 2 2 晶体管T T

可编程逻辑控制器（可编程控制器件）

可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子电控。它采用一种可编程的存储器，在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。

耐特科技主营：S7-200系兼容PLC，专注于研发，生产，经销国产耐特PLC/可编程控制器:扩展模块 | 温度模块 | 数字量模块|模拟量模块|CPU222 | CPU224XP | CPU226XP | EM231|EM232等等，全国代理经销招商中，另承接PLC生产代工OEM服务，自由口定做代工服务。

产品型号

ST-200系列主机可编程控制器（耐特ST-200/CPU，对应西门子S7/200系列）

~ST-CPU222CN 8输入 6输出晶体管 24V供电；

~ST-CPU222CN 8输入 6输出继电器 220VAC供电；

~ST-CPU224CN 14输入 10输出晶体管 24V供电；

~ST-CPU224CN 14输入 10输出继电器 220VAC供电；

~ST-CPU226CN 24输入 16输出晶体管，2通信口，24V供电；

~ST-CPU226CN 24输入 16输出继电器，2通信口，220VAC供电；

~ST-CPU224XPCN 14输入 10输出晶体管，模拟量2输入1输出，2通信口，24V供电；

~ST-CPU224XPCN 14输入 10输出继电器，模拟量2输入1输出，2通信口，220VAC供电；

~ST-CPU226XPCN 24输入 16输出晶体管，模拟量4输入1输出，3通信口，24V供电；

~ST-CPU226XPCN 24输入 16输出继电器，模拟量4输入1输出，3通信口，220VAC供电；

T T福州耐特PLC，螺杆机系统控制器，C P U 2 2 2 晶体管T T

T T福州耐特PLC，螺杆机系统控制器，C P U 2 2 2 晶体管T T

T T福州耐特PLC，螺杆机系统控制器，C P U 2 2 2 晶体管T T

ST-200扩展模块（耐特ST-200扩展模块，对应西门子200系列，EM CN）

~ST-EM231CN 模拟量4输入

~ST-EM231CN 模拟量8输入

~ST-EM232CN 4路输入热电阻

~ST-EM232CN 模拟量4输出

~ST-EM235CN 模拟量4输入 1输出

~ST-EM221CN 数字量8输入 24V DC

~ST-EM221CN 数字量16输入 24V DC

~ST-EM222CN 数字量8输出 24V DC

~ST-EM222CN 数字量8输出 继电器

~ST-EM222CN (西门子没有) 数字量16输出 24V DC

~ST-EM222CN (西门子没有) 数字量16输出 继电器

~ST-EM223CN 4输入 4输出 24V DC

~ST-EM223CN 4输入 4输出 24V DC 继电器

~ST-EM223CN 8输入 8输出 24V DC

~ST-EM223CN 8输入 8输出 24V DC 继电器

~ST-EM223CN 16输入 16输出 24V DC

~ST-EM223CN 16输入 16输出 24V DC 继电器