

# 全自动智能一体化身高体重血压体检机

产品名称	全自动智能一体化身高体重血压体检机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	规格:550*330*2350MM 手机:15637167338 固话:0371-86588398
公司地址	河南省郑州市高新区电子电器产业园龙鼎一号楼
联系电话	0371-86588398 15637167338

## 产品详情

### 全自动智能一体化身高体重血压体检机

智能一体化测量身高体重体检机，全自动超声波身高体重血压脉搏体检一体机，多功能智能一体测量身高体重体检机

HW-900A全自动智能一体化身高体重血压体检机技术指标：

#### 一、身高测量：

方式：美国进口超声波探头测量身高

性能：测量，不受外界环境影响，测量精度高，站位靠前靠后都可以精准识别，实时温度补偿

范围：60-200cm 精度：0.5cm

#### 二、体重测量：

方式：500公斤高精度平衡梁式压力传感器测量体重

性能：具有偏心负载功能，灵敏度高，测量快速精准，耐疲劳，寿命长

范围：4-200kg 精度：0.1kg

#### 三、体型指数测量：

性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算，指示体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）

(BMI=体重(公斤)除以身高(米)的平方,正常——18.5-24超重——24.1-30轻度肥胖——>30中度肥胖——>35高度肥胖——大于40)

#### 四、血压脉搏测量：

方式：日本进口欧姆龙臂式血压计

性能：示波测定法全自动测量高压低压范围，心率，测量过程语音提示，使测量更加精准

范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 脉搏：40-180times/min

精度：压力： $\pm 3\text{mmHg}$  ( $\pm 0.4\text{kpa}$ ) 内 脉搏数： $\pm 5\%$

#### HW-900A全自动智能一体化身高体重血压体检机五、脂肪测量：

性能：人体电阻法精准测量人体脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便。

身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%

男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间。

#### 六、血氧测量：

方式：智能血氧检测仪

性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率、灌注指数，是呼吸循环的重要生理指数

范围：35%-100% (95%-99%正常状态)

#### 七、体温测量：

方式：精密红外线体温测量仪

性能：采用专业人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过 $\pm 0.2$ 度

体温范围：34 -43 分度值：0.1 测量距离1-5CM

#### 八、高清大屏触摸式测量

本机所配10.2寸液晶触摸屏，使操作更加清晰简单，触屏式自助测量各项健康指标，智能管理系统，全程高清晰彩色液晶触摸屏操作更加简单，可自动输入性别年龄，同步智能引导式动画和语音提示，自动提示测量步骤和方法，根据指示完成整个测量过程，简单方便。

#### 九、基本属性

结构：整机人性化设计，冷板冲压成型，表面静电喷塑，底盘非铸铁，结实耐用，外形美观，耐腐蚀，耐冲击。

测量速度：480次/小时

电源电压:交流（照明电）：110V-240V,50HZ 直流（蓄电池）：12V ± 10%

功耗:待机时功率： 8 W 测量时功率： 12 W

工作环境：温度： - 10 ~ + 40 湿度： < 85 %

整机重量: 43kg

外形尺寸:MAX:55(L) × 33(W) × 235(H)cm

附件: 使用说明书、电源线、数据线、热敏打印纸、保修卡、合格证等