

一种改良式磁吸插头数据线磁吸充电线，磁铁连接器，强磁连接器

产品名称	一种改良式磁吸插头数据线磁吸充电线，磁铁连接器，强磁连接器
公司名称	深圳市宇橙杰科技有限公司
价格	15.00/套
规格参数	品牌:宇橙杰 型号:ycj 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道三围工业区A栋1楼
联系电话	0755-32881586 13713861151

产品详情

一种改良式磁吸插头数据线磁吸充电线，磁铁连接器，强磁连接器

深圳市宇橙杰电子有限公司是经深圳政府合法注册企业，注册资本为100万人民币，成立于2014年是一家集开发、生产、销售为一体的电子连接器专业制造企业，主要产品有pogo pin系列，探针系列，USB系列、DC充电接口系列，通讯行业的连接器，磁吸连接器，磁铁充电线，强磁力电子连接器，盲吸功能连接器，产品达千余种。公司产品广泛应用于家电数码、医疗设备，电器电脑、手机、汽车电器，蓝牙耳机表等诸多领域

主要产品有pogo pin系列，弹簧针公母连接器系列，磁吸公母座弹簧针连接器，充电针，信号针，天线弹片，屏蔽夹等主要功能是充电和传输信号，主要应用领域为手机，平板电脑，蓝牙耳机，手持终端，电子烟，美容仪，通讯行业等各类电子产品的连接器

1、磁吸连接器类型

连接什么，用在哪里等这些问题是要首先考虑的，这就决定了所选工业磁吸连接器的类型。磁吸连接器被使用的地点(室内，室外，腐蚀环境，等等)会影响到是否要增强航空插头的密封性或在绝缘本体之外加遮蔽壳体。磁吸连接器的类型决定采用何种端子，以及要安排多少个导电端子。当然这其中也涉及到了一些端子技术方面的参考。

2、电性要求

在选择电磁吸连接器时，要考虑产品的电性要求。产品有怎样的电压与电流要求，磁吸连接器是否用能很好的应用于这样的电性中，这些关于电性要求的问题是需要我们去考虑的。此外，我们也需要考虑其它的一些电性条件：电阻，允许的电阻变化量，毫伏降，最大电流值，最大电压值，涌入电流值，特性阻抗，VSWR（电压驻波比），插拔损耗与EMI遮蔽效率。

3、环境要求

温度、湿度以及其它环境条件是由电磁吸连接器所处的位置决定的，因而应考虑该位置及预期的环境。而其它相关贮存条件的适用期（shelf life）以及信息是什么。对环境的阐述中也应当涵盖有对冲击与振动的要求，包括出自于海运方面的要求，以及生产环境条件例如焊接温度与焊接周期持续时间的要求。磁吸连接器制造商表示，在磁吸连接器所导引的汇合型持续电流周围就是最高温度产生的区域。

