

# HQ-LM07 在线水文水质监测系统

产品名称	HQ-LM07 在线水文水质监测系统
公司名称	云南点将科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	供货商:点将科技 型号:HQ-LM07 产地:美国
公司地址	云南省昆明市高新区滇景名筑小区9幢1001室
联系电话	0871-65895725 18987251185

## 产品详情

### 一、产品简介

在线水文水质监测系统适用于对江、河、湖泊、水库等水文，水质参数进行实时监测，及时反应各水域的水文，水质特征。监测参数包含：水位，流速，水温，PH，电导率，溶解氧，浊度等。本系统将各种传感器探测到各种水文，水质参数，通过GPRS远程通信模块将各种参数传输到中心服务器，由网络数据管理平台进行管理，可在监控中心设屏幕显示，各种在线数据，图表等。

### 二、系统特点

设备集成度高，同一系统下可同时监测多个参数

可实现对各类水文，水质参数的实时在线连续监测

组站灵活，快速，可根据需要自由选择监测参数

数据远程无线传输

统一的网络数据管理平台

### 三、测量参数

PH

氧化还原

浊度

电导率

溶解氧

叶绿素

水位

#### 四、系统组成

系统主机：CR1000数据采集器（访问查看：<http://www.dianjiangtech.com.cn/product/119-cn.html#ad-image-0>）

传感器：

(1)PH传感器（查看：<http://www.dianjiangtech.com.cn/product/276-cn.html#ad-image-0>）

(2)Redox氧化还原（查看：<http://www.dianjiangtech.com.cn/product/276-cn.html#ad-image-0>）

(3)浊度传感器（查看：<http://www.dianjiangtech.com.cn/product/267-cn.html#ad-image-0>）

(4)电导率传感器（查看：<http://www.dianjiangtech.com.cn/product/262-cn.html#ad-image-0>）

(5)溶解氧传感器（查看：<http://www.dianjiangtech.com.cn/product/269-cn.html#ad-image-0>）

(6)6526水位传感器 ( 查看 : <http://www.dianjiangtech.com.cn/product/277-cn.html#ad-image-0> )

(7)叶绿素传感器

(8)CS47X雷达水位传感器

3. 系统附件：防护机箱套件，安装支架套件，太阳能供电套件（可选交流供电套件），无线传输模块（选配）

4. 可提供定制化方案，更多相关信息请联系点将科技：<http://www.dianjiangtech.com/>

## 五、部件介绍

### 其他主要部件参数介绍

#### 1. 叶绿素传感器

检测叶绿素a	动态范围：-100ug/L；检测限：<0.01ug/L	接口	MCBH-6-MP-SS	
尺寸	26.5mm直径* 105mm（包含接口140mm）		输入电压	11-25V DC
数据输出	数字RS232和模拟0-5VDC（RS422&SDI-12可选）		深度评级	600m
空气中重要	100g	电源要求	1W @ 12V	

#### 2. CS47X雷达水位传感器

量程	50mm-20m(CS475);50mm-30m(CS476);400mm-70m(CS477)	分辨率	1mm
精度	± 5mm(CS475); ± 3mm(CS476); ± 15mm(CS477)	输出	SDI-12

#### 3. 雷达单元

频率	26GHz	脉冲量	<1mW
波束角	10 ° (CS475), 8 ° (CS476/CS477)	供电	

浪涌保护	1.5KV
能耗(12V)	4.7mA
喇叭口长度	137mm

## 六、联系方式

联系电话	Email
021-37620451(上海)	Shanghai@Dianjiangtech.com(上海)
010-58733448(北京)	Beijing@Dianjiangtech.com(北京)
0871-68215582(昆明)	Kunming@Dianjiangtech.com(昆明)
0551-63656691(合肥)	Hefei@Dianjiangtech.com(合肥)

点将科技-心系点滴，致力将来！

[www.Dianjiangtech.com](http://www.Dianjiangtech.com)