

# 恒温箱 FYL-YS-100L 4-38

产品名称	恒温箱 FYL-YS-100L 4-38
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:北京福意 发货地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

恒温箱 FYL-YS-100L 4-38 公司说明--北京福意电器有限公司坚持以用户至上，质量，信誉，信誉永恒和服务专业为宗旨。产品出厂一年内免费维修，终身保护。严格的技术要求，稳定的产品质量是我厂发展生存的希望，我们希望广大科研工程技术人员及医疗工作者对福意联产品提出更合理、更完善的建议，也希望我们共同研制开发，共创未来。

恒温箱 FYL-YS-100L 4-38 参数：

- 1.产品型号：FYL-YS-100L
- 2.门体设计：真空钢化玻璃门
- 3.输入电压：AC220V
- 4.制冷功率：85W
- 5.加热功率：170W
- 6.恒定温度：4-38（每度可调可控）
- 7.净重：30kg
- 8.容积：100L
- 9.外形尺寸：480x490x840mm
- 10.内径尺寸：400x350x730mm

11.面板、按键设置：触控按键，LED温度显示

12.门锁配置：双安全锁

13.高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。

14.高精确性：控温精度高。

15.无噪音设计：的无氟环保压缩机制冷制热技术。

16.低功耗：日耗电量仅0.45KWh

17.绿色环保：安全环保工质，无污染。

18.专业人本设计：操作方便，美观大方。

19.采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

20.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

公司更多型号：

-----  
产品型号      容积大小    温度范围      外型尺寸

-----  
型号:FYL-YS-66L    62L    温度:2-8      外型尺寸:430\*480\*640mm

型号:FYL-YS-88L    88L    温度:2-8      外型尺寸:480\*490\*840mm

型号:FYL-YS-100E    100L    温度:2-8      外型尺寸:480\*490\*840mm

-----  
型号:FYL-YS-50LK    50L    温度:4 ~ 38      外型尺寸:430\*488\*535mm

型号:FYL-YS-100L    100L    温度:4 ~ 38      外型尺寸:480\*490\*840mm

型号:FYL-YS-138L    138L    温度:4 ~ 38      外型尺寸:540\*550\*840mm

-----  
型号:FYL-YS-150L    150L    温度:2 ~ 48      外型尺寸:595\*570\*865mm

型号:FYL-YS-230L    230L    温度:2 ~ 48      外型尺寸:595\*590\*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*570\*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*695\*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*680\*1805mm

---

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*2105mm

---

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*675\*1795mm

---

型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550\*560\*850mm

---

福意联拥有冷藏系列（2-8 ， 2-10 ， 2-20 等）恒温系列（4-38 ， 2-48 ， 37 ， 0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ， -25 ~ 10 ， -30 ~ 10 ， -12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ， -19 ~ 10 ， -20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物冰箱医疗、医院、药房、疾控、实验室、科研院校、环保监测等行业部门FYL-YS-100L药物恒温箱使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品，智能微电脑数控系统，液晶LED数字显示屏，触摸式按键设计，操作方便箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。（具体信息请根据机型选择