

# 易格斯4芯4平方igus CF270伺服动力电缆

产品名称	易格斯4芯4平方igus CF270伺服动力电缆
公司名称	广州毅恒自动化科技有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:易格斯 型号:igus chainflex CF270.UL.40.04.D 产地:德国
公司地址	广州市白云区永平街元下田十二岭路26号5019房 (注册地址)
联系电话	15820240983

## 产品详情

igus伺服动力电缆CF270.UL.40.04.D+广濂连接器H/MS3106A22-22S-D-T 10米一根

igus CHAINFLEX CF270.UL.40.04.D是德国igus原装进口的一种PUR材料，耐磨，耐撕裂，耐弯曲，耐低温，带屏蔽的伺服专用动力电缆，4芯4平方

-用于频繁移动的机械场合，拖链里面

-PUR外护套，耐油和耐冷却剂，耐撕裂，耐划痕，耐磨，抗水解和微生物，不含PVC，不含卤素

-适用于水平架空和行程小于10米的滑行应用

-低温也可使用：

拖链内移动使用时，-25 到80

非拖链内移动时，-40 到80

固定铺设时，-50 到80

-弯曲半径：

拖链内移动使用时，10X电缆直径

非拖链内移动时，8X电缆直径

固定铺设时，5X电缆直径

速度可达10m/s,加速度可达50m/s

--弯曲寿命：1500-2000万次，具体以使用环境，弯曲半径，速度，加速度等因素决定

產品代碼 零件名稱 載重 尺寸 附註 數量

CF270.U.L.25.15.02.01.D

CF270.U.L.40.15.02.01.D

CF270.U.L.60.15.02.01.D

CF270.U.L.100.15.02.01.D

CF270.U.L.160.15.02.01.D

CF270.U.L.07.03.02.02.D

CF270.U.L.10.07.02.02.D

CF270.U.L.15.07.02.02.D

CF270.U.L.25.15.02.02.D

CF270.U.L.40.15.02.02.D

CF270.U.L.60.15.02.02.D

CF270.UL.100.15.02.02.D	-		
CF270.UL.160.15.02.02.D	-		
CF270.UL.250.15.02.01.D	NEW		
CF270.UL.250.15.02.02.D	-		
CF270.UL.350.15.02.02.D	-		
CF270.UL.15.10.03.01.D (1)	-		
CF270.UL.25.10.03.01.D (2)	-		
CF270.UL.15.04.D	-		
CF270.UL.25.04.D	-		
CF270.UL.40.04.D	-		
CF270.UL.60.04.D	-		
CF270.UL.100.04.D	-		
CF270.UL.160.04.D	-		

CF270.UL.250.04.D

CF270.UL.350.04.D

CF270.UL.60.05.04.D

CF270.UL.100.01.D

CF270.UL.160.01.D

CF270.UL.250.01.D

CF270.UL.350.01.D

CF270.UL.500.01.D

CF270.UL.700.01.D