

# 批发PC/ABS 韩国LG GP5001RF

产品名称	批发PC/ABS 韩国LG GP5001RF
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	21.50/千克
规格参数	韩国LG:PCABS GP5001RF:韩国LG
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

黄卡编号

特性

用途

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

熔流率（熔体流动速率）(250 ° C/2.16 kg)

收缩率 - 流动 (3.20 mm)

机械性能额定值单位制测试方法

伸长率 2(断裂, 3.20 mm)

弯曲模量 3(3.20 mm)

弯曲强度 4(屈服, 3.20 mm)

悬空梁挠度额定值单位制测试方法 (3.20 mm)

热性能额定值单位制测试方法未退火, (6.40 mm)

RTI Elec

RTI Imp

RTI

可燃性额定值测试方法

0.750 mm

1.50 mm

3.00 mm

0.750 mm, ALL

1.50 mm, ALL

3.00 mm, ALL

注射器值单位制

干燥时间

建议的水分含量

料筒后部温度

料筒中部温度

料筒前部温度

射嘴温度

加工（熔体）温度

模具温度

背压

螺杆转速