

广州25kw车载柴油发电机报价

产品名称	广州25kw车载柴油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

广州25kw车载柴油发电机报价

只有检查没有异常情况之后，我们再启动，这样才能够保障设备的正常运转。如果不事先进行检查，在使用的过程中出现螺丝松掉的情况就会很严重了。在现代工业的连续生产中，柴油发电机由于受工作温度、压力、震动等因素的影响，不可避免的出现渗漏问题。通常解决渗漏的传统方法是打卡具或焊补等工艺，但具有较大的局限性，且有的渗漏受工作环境安全的要求限制，无法现场进行解决。目前针对柴油发电机渗漏*新解决方案是采用高分子复合材料的方法，其中应用*为成熟的是大泽技术体系。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽动力

【销售经理】：张浩

【联系电话】：13020198296

【直线座机】：021-51987641

【电子邮箱】：2715411185@qq.com

【在线QQ】：2715411185

【交易方式】：购销合同 支付宝交易

【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

【关于产品】：含增值税16%，不包含运费，全国24小时发货。

【推荐理由】：**** 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳定。

水冷25KW静音柴油发电机

品牌 大泽动力

型号 TO25000ETX

机组参数

输出功率 25KW

备用功率 26kw

输出电压 220/380V

功率因数 COS =1.0 (滞后)

额定频率 50Hz

燃油牌号 (标准) 0#轻柴油 (常温)

燃油消耗 (100.%负载) 200g/kW · h

额定转速 1500r/min

噪声 (LP7m) 62-75dB (A)

外形尺寸 1450*870*1000mm (L × W × H)

机组重量 590kg

工作时间：8-15H

发动机参数：

品牌 大泽动力 (另选发动机价格另谈：康明斯、帕金斯、道依茨等)

柴油机型号 TO-2105F1

冷却方式 封闭式水循环冷却

供油方式 直喷

燃油消耗 (100-%负载) 200g/kW · h

调速方式 自动调速

进气方式 自然吸气

启动方式 DC24V电启动

柴油机功率 30HP

气缸数/缸体结构 四缸/L型

缸径行程 4*80*79mm

电机参数：

品牌 大泽动力

发电机类型 全铜无刷电机

输出频率 50Hz

防护等级 IP22

绝缘等级 H级

调节方式 AVR（自动电压调节器）

额定转速（kw/r/min） 1500r/min

接线方式 三相四线、Y型接法

输出因数 $\text{COS} \approx 1.0$ （滞后）

联系电话 13020198296

柴油发电机主要是在停电时提供应急电源。事实上，机组绝大部分时间处于待机备用状态，实际投入使用的机会比较少，平时多以试机为主，缺乏较完善的检测、维修手段。但这种应急备用电源是不可缺少的。如何做到发电机在平时使用较少的情况下，应急时能及时供电，运行安全可靠，停电结束后又能立即停机。在工业中，发电机是非常重要的机械设备。但是现在，买发电机不能光看价格，适合才是硬道理。更重要的是，要注意环境的保护。在诸多的发电机和发电机组中，有一种叫做静音性发电机组的发电机组，它的特点就是能够极大的减少发电机组在运转时所产生的噪音。这对于，位于靠近市区，居民区的工厂工作来说，是非常有意义的。当然，对整个大环境也是满有益处的。