机房专用墙板,机房金属墙板

产品名称	机房专用墙板,机房金属墙板	
公司名称	南京环林新材料科技有限公司	
价格	1.00/平方米	
规格参数	品牌:环林 特殊功能:抗静电 防火等级:国家A级	
公司地址	南京市建邺区湖西街7号.7号-1—7号-5	
联系电话	15850681798 13176655573	

产品详情

产品主要特点:

1、表面材:镀锌钢板SGCC T=0.6MM;具备良好的抗氧化性能和焊接性能。

2、钢板与背面12MM高密度石膏板采用国际顶尖的组合胶粘接,可保永不分离。

3、涂层:环保树脂烤漆涂层厚度 45UM

4、铅笔硬度:H 2(标准:Q/320115GML02-2007)

5、防火等级:国家A级

6、附着力:100/100

7、墙板连接:采用特殊U形或V形连接边配合M形卡件固定;在大范围使用情况下仍能保

持墙	面	良好	的平	整度。
----	---	----	----	-----

- 1、标准模板尺寸:1200*2650/2820/2970;其他尺寸可以定制
- 2、板与板之间之间的固定,用小卡件,间距400mm;

相邻板之间缝隙为12mm,板固定完毕后用压条嵌入;

- 3、踢脚线为0.8mm的热熔镀锌钢板或不锈钢,高度有100mm。
- 4、主要用途:通讯行业、银行金融行业、医院、行政服务中心、写字楼、办公大楼的大厅、走廊、通道、隔墙等位置,具备绿色环保、可重复利用等优点被广泛采用。