

# 德国巴斯夫TPU 一级经销商

产品名称	德国巴斯夫TPU 一级经销商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	1.28/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

## 产品详情

供应 BASF德国巴斯夫TPU ( Elastollan TPU) 部分型号如下：

Elastollan TPU 巴斯夫 B 64

D性能：硬度64D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 B 60

D性能：硬度60D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 B 98

A性能：硬度50D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 B 95

A性能：硬度95A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 B 90

A性能：硬度90A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 B 85

A性能：硬度85A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 B 80

A性能：硬度80A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 B 60 A WH

TSG性能：硬度60A，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐水解，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 754 D

HPM性能：硬度55D，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 785 A HPM性能：硬度85A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 C 60 A

P性能：硬度60A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑、挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 C 60 A HPM性能：硬度60A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 C 65 A HPM性能：硬度65A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

Elastollan TPU 巴斯夫 C 70 A HPM性能：硬度70A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

Elastollan TPU 巴斯夫 C 75 A HPM性能：硬度75A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

Elastollan TPU 巴斯夫 C 85 A HPM性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

Elastollan TPU 巴斯夫 C 74

D性能：硬度74D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 C 60

D性能：硬度60D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 C 59

D性能：硬度57D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 C 78

A性能：硬度78A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 C 80

A性能：硬度80A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 C 85

A性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 C 88

A性能：硬度88A，挤出级，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 C 90

A性能：硬度90A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 C 98

A性能：硬度52D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 C 95

A性能：硬度95A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 1298 A U性能：硬度50D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。

Elastollan 1254 巴斯夫 D

U性能：硬度54D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能好，注塑成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 1260 D

U性能：硬度60D，高透明，抗UV，机械性能好，高抗紫外线，耐磨性好，流动性好，注塑成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 1264 D

U性能：硬度64D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 1278 D

U性能：硬度78D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。

Elastollan TPU 巴斯夫 1174 D性能：硬度74D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

Elastollan TPU 巴斯夫 1164 D性能：硬度64D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

Elastollan TPU 巴斯夫 1154D FHF性能：硬度54D，机械性能好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。

Elastollan TPU 巴斯夫 1185 A FHF性能：硬度85A，柔韧性好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。

Elastollan TPU 巴斯夫 1160 D性能：硬度60D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

Elastollan TPU 巴斯夫 1154 D性能：硬度54D，高透明，机械性能优良，抗紫外线，耐磨性好。

Elastollan TPU 巴斯夫 1198 A性能：硬度98A，高透明，挤出级，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

Elastollan TPU 巴斯夫 1195 A性能：硬度95A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

Elastollan TPU 巴斯夫 1190 A性能：硬度90A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

Elastollan TPU 巴斯夫 1185 A WM性能：硬度85A，含有增塑剂，柔韧性好，耐磨性好。

Elastollan TPU 巴斯夫 1170 A性能：硬度70A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

Elastollan TPU 巴斯夫 1185 A W性能：硬度85A，柔韧性好，高抗冲击，耐磨性好。

Elastollan TPU 巴斯夫 1185 A M性能：硬度85A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。

Elastollan TPU 巴斯夫 1185 A性能：硬度85A，高透明，柔韧性好，高弹性，耐磨性好。

Elastollan TPU 巴斯夫 1180 A性能：硬度80A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，高弹性。

Elastollan TPU 巴斯夫 1175 A W性能：硬度75A，柔韧性好，耐磨性好，高弹性。