螺杆式电动闸板阀、手动方口闸板阀、圆形闸板阀

产品名称	螺杆式电动闸板阀、手动方口闸板阀、圆形闸板 阀		
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司		
价格	2900.00/台		
规格参数	材质:不锈钢、碳钢 型号:LMD 性能:法兰对夹式		
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)		
联系电话	13075736182		

产品详情

螺杆式电动闸板阀、手动方口闸板阀、圆形闸板阀主要技术参数和性能:

公称通径:200×200、....、1000×1000

适用温度:-10~+200

连接法兰: GB/T9113、JB/T79

主体材料:WCB、Q235A、304、316、304L、316L

密封型式:硬密封、软密封配套附件:

1、安装法兰

2、电磁阀

3、空气过滤器

4、行程开关气源压力:0.4~0.6MPa 电磁阀电压:DC24V、AC220V

行程开关控制电压:DC24V、AC220V

螺杆式电动闸板阀、手动方口闸板阀、圆形闸板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备,广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。

螺杆式电动闸板阀、手动方口闸板阀、圆形闸板阀产品特点:

具有结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调整尺度。

螺杆式电动闸板阀、手动方口闸板阀、圆形闸板阀产品外形连接尺寸:

类别	$A \times A1$	B × B1	C × C1	L	Н
单向	200 × 200	256×256	296×296	820	100
	245 × 245	305×715	341 × 751	1620	100
	250 × 250	306×306	346 × 346	930	100
	300×300	356×356	396×396	1050	100
	400 × 400	456×456	496×496	1250	100
	450 × 450	510 × 510	556×556	1350	120
	490 × 490	550×550	596×596	1440	120
	500×500	560×560	606×606	1500	120
	600×600	660×660	706×706	1710	120
	700×700	770×770	820×820	1940	140
	800 × 800	870 × 870	920×920	2140	140