

型号FYL-YS-280L恒温箱

产品名称	型号FYL-YS-280L恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48900.00/台
规格参数	温度:2-48 品牌:福意联 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

型号FYL-YS-280L恒温箱公司说明: 北京福意电器有限公司具备优良完善的经营网络, 特色的服务内涵, 本着“以德敬人, 以诚立人”的原则赢得了广大销费者的认可。福意联经过多年的努力, 产品已在优良30多个地区有众多使用者, 立志向用户提供优良水准的产品和服务。

型号FYL-YS-280L恒温箱

- 1、型号：FYL-YS-280L
- 2、有效容积：280L
- 3、气候类型：N,SN
- 4、额定电压：220V
- 5、额定频率：50Hz
- 6、额定输入电流：0.8A
- 7、噪音（声功计）：42dB（A）
- 8、制冷剂用量：R600a(43g)
- 9、温控范围：2-48（每度可调可控）
- 10、箱体尺寸：595*570*1445mm

- 11、内径尺寸：520*440*1230mm
- 12、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 13、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 14、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 15、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 16、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 17、制冷系统与制热系统匹配合理，采用翅片式循环，确保箱体恒温无死角，改变传统风循环有温度死角的弊端。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 18、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 19、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 20、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 21、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 22、配置安全锁，可实现专人专管。

产品型号	容积大小	温度范围	外型尺寸
------	------	------	------

型号:FYL-YS-66L	62L	温度:2-8	外型尺寸:430*480*640mm
---------------	-----	--------	--------------------

型号:FYL-YS-88L	88L	温度:2-8	外型尺寸:480*490*840mm
---------------	-----	--------	--------------------

型号:FYL-YS-100E	100L	温度:2-8	外型尺寸:480*490*840mm
----------------	------	--------	--------------------

型号:FYL-YS-50LK	50L	温度:4~38	外型尺寸:430*488*535mm
----------------	-----	---------	--------------------

型号:FYL-YS-100L	100L	温度:4~38	外型尺寸:480*490*840mm
----------------	------	---------	--------------------

型号:FYL-YS-138L	138L	温度:4~38	外型尺寸:540*550*840mm
----------------	------	---------	--------------------

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*675*1795mm

型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550*560*850mm
