

# 台山金刚砂地面固化施工，台山混凝土地面起砂固化

产品名称	台山金刚砂地面固化施工，台山混凝土地面起砂固化
公司名称	东莞市润途工业地板有限公司
价格	15.00/平方
规格参数	耐磨性：:65mpaA 基层强度：:提升35% 莫氏硬度：: >8
公司地址	东莞市横沥镇山厦村村前路102号
联系电话	13798899485

## 产品详情

台山水泥地面起灰翻新--台山工厂旧地面起灰翻新处理--台山厂房地面起灰起砂处理

台山工厂水泥地面翻新--台山水磨石地面起灰起砂处理--台山金刚砂地面起灰起砂处理

服务电话：13798899485沈先生

本公司专业承接硬化地坪工程，厂房旧水泥地地面翻新、混凝土地面翻新、金刚砂地面翻新、水磨石地面翻新，解决所有地面起尘、起灰、起砂等问题。

防止水泥地起灰起砂

一、把好原材料关

## 二、把好基层清理与湿润关

1、基层：指面层下的构造层，包括填充层、隔离层、找平层、垫层和基土等。

2、基层处理：施工地面工程前必须认真处理好基层。检查基层的质量，包括材料要求、强度、厚度、表

面平整度和坡度等，必须符合设计要求。如有缺陷要先纠正至合格，并经验收签证后方可施工，因基层

质量直接影响上部面层的质量。

地面面层早期受冻而产生起砂现象。

因此通常在使用一年后水泥地坪，即使有打蜡维护，也难免刮伤并磨损。

尤尔开始起灰起尘起砂。是做完耐磨地坪做固化就可以永久摆脱麻烦，打了预防针。

水泥地翻新、水泥地起灰处理后效果

### 1.永久提高强度和硬度

能使混凝土的组成成分固化成一坚硬实体，形成一个三维空间网络结构，从而增加混凝土的密度、强度及硬度，并极大地提高了混凝土的抗磨能力和表面耐候性；收光后平滑的表面，会产生像大理石一样的美丽光泽；经过本产品处理过的混凝土，比未经处理、完全熟化的混凝土（在30天后经抗压实验测定）强度增加四成以上，并且随时间持续增加强度。

### 2.永久性密封 抗渗

只须一次使用，混凝土在生命周期中永久的被密封；而且可延缓任何油污及其它污物的渗透。

### 3.永久性养护混凝土

对新做的混凝土地面可抑制细微裂痕及温差裂缝的产生。当施工用于经过适当浇灌及刚完工之坚固的混凝土上，与混凝土成分发生化学反应生成的物质会保留住对水化过程中极为重要的水，而永久性的养护混凝土。

### 4.永久性不产生灰尘

本品与混凝土中的硅酸盐发生化学反应，永久的消除由表面空隙释出的混凝土微粒，从而防止起灰。

### 5.超强的结合能力

由于消除表面不利结合之混凝土盐类，处理好的表面更有利于上漆，防水材料，结合剂及地板材料的使用，与任何种类的涂装材料的结合及相容。

### 6.节约大量维修及维护成本

无需打蜡，仅需清水拖地。

台山水泥地面起灰翻新--台山工厂旧地面起灰翻新处理--台山厂房地面起灰起砂处理

台山工厂水泥地面翻新--台山水磨石地面起灰起砂处理--台山金刚砂地面起灰起砂处理