

2-8 冰箱FYL-YS-230L

产品名称	2-8 冰箱FYL-YS-230L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-230L 产地:BJ(福意联)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

2-8 冰箱FYL-YS-230L，北京福意联（FU.YI.LIAN）公司不仅为客户提供高品质的产品和服务，我们还为终端客户提供医疗及实验室整体解决方案。务求不断地为客户提供完善的产品线和服务，来提高医疗诊断和治疗的速度及质量，提高实验室品质，为客户创造大的价值。同时，与各地多家企业建立了合作伙伴关系。我们的客户遍及各个地区。

【产品型号】 FYL-YS-230L

【容 积】 230L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 590 × 1215mm

【商品重量】 47kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a (43g)

【额定输入电流】 0.8A

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、2-8 冰箱FYL-YS-230L采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

- 1、说明书1本
 - 2、保修卡1张
 - 3、合格1张
 - 4、搁架3个
 - 5、钥匙1把
- A、容量规格为230L；
- B、搁架层数；3层可调；
- C、送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内部温度更均匀
- D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保持了物品本身具有的特性；
- E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率
- F、安全装置：
- G、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用。

服务宗旨：

1.向用户提供持续、高效、快捷的服务，构建服务。

2.2-8 冰箱FYL-YS-230L福意联建立完善的服务网络，向用户提供化、化、多元化，产品化服务。

3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。