

销售 回收 E4418B功率计

产品名称	销售 回收 E4418B功率计
公司名称	东莞市诚峻信电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇林村新阳路中2号尚林华府12栋903
联系电话	13929260731 18122924682

产品详情

E4418B功率计

诚峻信电子仪器有限公司 总公司

联系人：曾先生13929260731

张恩燕:18122924682

QQ：17664473

淘宝网：yan0214900 E-mial：tosstar118@163.com

直线：0769-82168709 传真：0769-82076259

<http://www.hongxin6666.com/> 本公司长期 回收 供应 租赁: 示波器 网络分析仪 综合测试仪
频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 程控电源 功率计 频率计
阻抗分析仪 视频分析仪 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载 万用表校准仪 示波器校准仪
高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪
蓝牙综测仪 GPIB卡等

现金高价上门收购工厂/个人闲置，全新/二手各种二手电子仪器仪表！！

功率计 E4418B

的详细介绍

功率计 E4418B

直观的操作，能快速设置和得到结果。8种预定义的无线配置，包括蓝牙配置。既有迹线显示又有分析屏幕，具有对时间、峰值、平均值和峰均比的实时标记测量。适用于脉冲和统计分析的分析仪软件 EPM-P系列功率计（E4416A和E4417A）与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案，它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比，以及时间选通测量。多种多样的触发特性使它容易地捕获所关注的信号。如果您的应用需要测量平均功率，低价格的EPM系列（E4418B和E4419B）功率计能提供精确和可重复的测量结果。

功率传感器有30多种精密匹配的功率传感器供您选择。E441xA

CW传感器族可覆盖10MHz至26.5 GHz的频率范围。E9300传感器提供9 kHz至19GHz的CW和平均功率，甚至可测量复杂的数字调制制式。多功能E9320传感器能与EPM-P系列功率计一起，提供50MHz至18GHz的CW，峰值，平均值和时间选通测量，并适

应GSM , CDMA和
W-CDMA的调制
带宽。