

水冷柴油发电机15kw报价

产品名称	水冷柴油发电机15kw报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

水冷柴油发电机15kw报价，柴油的使用注意事项：保持柴油的清洁。在使用油桶加注柴油之前，要经过充分沉淀，沉淀时间好在3天以上。加油时还应仔细过滤，以防机械杂质的混入。在操作时还应保持储油容器和加油工具的清洁。不同标号的柴油可以混用。不同标号的柴油可掺兑使用，并可根据气温情况适当调配，以充分利用资源。但应注意掺兑后的凝点不是两种标号柴油的平均值，要比两者平均值稍高一些。例如-10号和-20号各一半对掺，掺兑后所得柴油凝点不是-15，而是高于-15，约为-14~-15。掺兑时应注意搅拌均匀。在冬季缺乏低凝点柴油时，也可在0号柴油里掺入40%的裂化煤油（航空煤油），可获得-10号柴油。柴油发电机组柴油中不能掺入汽油。柴油中若有汽油存在，燃烧性能将显著变差，导致起动困难，甚至不能起动。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽动力

【销售经理】：张浩

【联系电话】：13020198296

【直线座机】：021-51987641

【电子邮箱】：2715411185@qq.com

【在线QQ】：2715411185

【交易方式】：购销合同 支付宝交易

【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

【关于产品】：含增值税16%，不包含运费，全国24小时发货。

【推荐理由】：**** 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳定。

水冷15KW静音柴油发电机

品牌 大泽动力

型号 TO18000ETX

机组参数

输出功率 15KW

备用功率 16kw

输出电压 220/380V

功率因数 $\text{COS} = 1.0$ (滞后)

额定频率 50Hz

燃油牌号 (标准) 0#轻柴油 (常温)

燃油消耗 (100.%负载) 205g/kW · h

额定转速 1500r/min

噪声 (LP7m) 62-70dB (A)

外形尺寸 1450*870*1000mm (L × W × H)

机组重量 490kg

工作时间：12-16H

发动机参数：

品牌 大泽动力 (另选发动机价格另谈：康明斯、帕金斯、道依茨等)

柴油机型号 TO-WH84E

冷却方式 封闭式水循环冷却

供油方式 直喷

燃油消耗 (100-%负载) 205g/kW · h

调速方式 自动调速

进气方式 自然吸气

启动方式 DC24V电启动

柴油机功率 24HP

气缸数/缸体结构 三缸/L型

缸径行程 4*80*79mm

电机参数：

品牌 大泽动力

发电机类型 全铜无刷电机

输出频率 50Hz

防护等级 IP22

绝缘等级 H级

调节方式 AVR (自动电压调节器)

额定转速 (kw/r/min) 3000r/min

接线方式 三相四线、Y型接法

输出因数 COS =1.0 (滞后)

联系电话 13020198296