## 水冷柴油发电机15kw报价

产品名称	水冷柴油发电机15kw报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

水冷柴油发电机15kw报价,柴油的使用注意事项:保持柴油的清洁。在使用油桶加注柴油之前,要经过充分沉淀,沉淀时间好在3天以上。加油时还应仔细过滤,以防机械杂质的混入。在操作时还应保持储油容器和加油工具的清洁。不同标号的柴油可以混用。不同标号的柴油可掺兑使用,并可根据气温情况适当调配,以充分利用资源。但应注意掺兑后的凝点不是两种标号柴油的平均值,要比两者平均值稍高一些。例如-10号和-20号各一半对掺,掺兑后所得柴油凝点不是-15 ,而是高于-15 ,约为-14 ~-15 。掺兑时应注意搅拌均匀。在冬季缺乏低凝点柴油时,也可在0号柴油里掺入40%的裂化煤油(航空煤油),可获得-10号柴油。柴油发电机组柴油中不能掺入汽油。柴油中若有汽油存在,燃烧性能将显著变差,导致起动困难,甚至不能起动。

【公司名称】:上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】:大泽动力

【销售经理】:张浩

【联系电话】: 13020198296

【直线座机】: 021-51987641

【电子邮箱】: 2715411185@qq.com

【在线QQ】: 2715411185

【交易方式】: 购销合同 支付宝交易

【交易模式】:转账、支付宝、现金、支票、刷卡;

【关于产品】:含增值税16%,不包含运费,全国24小时发货。

【推荐理由】: \*\*\*\* 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳定。

水冷15KW静音柴油发电机

品牌 大泽动力

型号 TO18000ETX

机组参数

输出功率 15KW

备用功率 16kw

输出电压 220/380V

功率因数 COS =1.0 (滞后)

额定频率 50Hz

燃油牌号(标准)0#轻柴油(常温)

燃油消耗(100.%负载) 205g/kW·h

额定转速 1500r/min

噪声(LP7m)62-70dB(A)

外形尺寸 1450\*870\*1000mm (L×W×H)

机组重量 490kg

工作时间: 12-16H

## 发动机参数:

品牌 大泽动力(另选发动机价格另谈:康明斯、帕金斯、道依茨等)

柴油机型号 TO-WH84E

冷却方式 封闭式水循环冷却

供油方式 直喷

燃油消耗(100-%负载) 205g/kW·h

调速方式 自动调速

进气方式 自然吸气

启动方式 DC24V电启动

柴油机功率 24HP

气缸数/缸体结构 三缸/L型

缸径行程 4\*80\*79mm

## 电机参数:

品牌 大泽动力

发电机类型 全铜无刷电机

输出频率 50Hz

防护等级 IP22

绝缘等级 H级

调节方式 AVR (自动电压调节器)

额定转速(kw/r/min) 3000r/min

接线方式三相四线、Y型接法

输出因数 COS =1.0 (滞后)

联系电话 13020198296