

宝元电气 供应CT 专用智慧型无触点稳压器

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 宝元电气 供应CT 专用智慧型无触点稳压器 |
| 公司名称 | 东莞市宝元电气有限公司 |
| 价格 | 8888.00/台 |
| 规格参数 | 宝元电气:380 KSW:380 中国:东莞 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇厦边社区振安西路188号10楼1008室 |
| 联系电话 | 86-0769-81157239 13829206799 |

产品详情

一、产品简介

东莞市宝元电气有限公司所生产的KSW三相智慧型无触点稳压器系列，是我多年生产补偿式电力稳压设备的基础上，经过多年努力成功研制的新一代快速电压稳压保护设备。

东莞市宝元电气有限公司所生产的KSW三相智慧型无触点稳压器采用最新DSP运算计量芯片控制技术、快速交流采样技术、有效值校正技术、电流过零切换技术和快速补偿稳压技术，将智能仪表、快速稳压和故障诊断结合在一起，使产品安全、高效、精密。

东莞市宝元电气有限公司所生产的KSW三相智慧型无触点稳压器主要由隔离变压器、SCR模块、CPU控制核心、快速稳压技术和安全保护装置组成，实现了全无触点控制，安全、高效、节能、环保，是SCR开关技术和变压器技术的完美结合。

东莞市宝元电气有限公司所生产的KSW三相智慧型无触点稳压器广泛应用于工业、交通、邮电、国防、铁路、科研等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视、家用电器及大楼照明等需要稳定电压的用电设备。

二、产品参数：

产品名称KSW三相智慧型无触点稳压器

规格型号KSW

容量(1-3000KVA)可定做

输入电压三相四线，线电压380V ± 20%（304V-456V）特殊电压可定制

输出电压三相五线 三相四线 三相三线可选 电压380V或电压定制

输出精度1~5 % (可调)常规设定 $\pm 3\%$

频率50Hz/60Hz

效率 98 % (功率等级50KVA以上)

应变时间 1S

稳定时间输入电压相对额定值跃变化10%时，其稳定时间 1S

绝缘电阻整机对地 5M

过载能力二倍额定电流,维持一分钟

耐压2000V 1分钟无击穿、无飞弧现象

波形失真无附加波形失真

保护功能过压、欠压、过流、缺相、短路、过载、机械故障、来电自复，旁路等。

保护功能过压：输出电压超过额定电压10%时，延时3-5秒切断电源

欠压：输出电压低于额定电压10%时，延时3-5秒切断电源

过流：当负载设备超过额定电流时，切断输出电源

短路：当负载设备短路时，切断输出电源

旁路：当稳压器故障时，具有手动旁路功能

来电自复来电自复：当来电时，能自动稳压输出

缺相保护（可选配置）切断输出电源

逆相保护（可选配置）切断输出电源

避雷装置（可选配置）当电网瞬间变化及感应雷击时,能起到良好的浪涌电流保护效果

EMI滤波装置(可选配置)可有效滤除电网的谐波干扰

显示功能LCD液晶显示。能显示输入电压、输出电压、输出电流等。

操作系统双控制操作系统A、B两套控制系统（备用一套）

工作方式连续运行可长时间连续工作

输出模式稳压与市电

工作海拔 < 2000米

相对湿度20%-90%

环境温度-10 ~+ 45

噪声 < 55dB

执行标准JB/T7620 - 1994 《补偿式交流稳压器》 YD/T 1074-2000 《通信用交流稳压器》