

60芯三网光纤分线箱图文详细介绍

产品名称	60芯三网光纤分线箱图文详细介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:60芯三网光纤分线箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

60芯三网光纤分线箱图文详细介绍-----宁波品悦通信设备有限公司

60芯三网光纤分线箱图文详细介绍、三网合一光纤分纤箱厂家图文、三网合一光纤楼道箱、三网合一光纤分光箱、三网合一光纤分配箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤熔接箱、三网合一光纤网络箱型号：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、

材质：冷轧板、不锈钢安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能使用区：移动 联通 铁通 电信

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品。

宁波品悦通信提供专业的60芯三网光纤分线箱终端整理设备，三网光纤分线箱，壁挂式三网光纤分线箱和落地式三网光纤分线箱及嵌入式三网光纤分线箱，其他类型的光纤分线箱、三网合一箱、光缆交接箱、光纤配线柜/架及多种类型的通信设备产品。欢迎您来咨询，我们有专业的工程师为您一一解答！72芯三网合一光纤分光箱说明三网光纤分线箱供应商【品悦通信】我们的产品理念在于用爱心做产品，用诚实敬畏您每一分钱的付出以低的成本文本创造高的价值，让客户满意才是品悦终的目的。

品悦三网光纤分线箱产品概述：

2010年，国家重点发展战略性新兴产业为电信发展带来新的机遇，三网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展，3G业务和网络建设进展平稳，我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资，大力部署FTTx建设和网络升级，并以3G和TD发展为契机，加快推进通信业转型发展。

三网光纤分线箱是移动、联通、电信伴随社会的进步，因业务与技术的发展，相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络，是三网光纤分线箱的优势与进

步。

三网光纤分线箱具体功能要求如下：

(一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

1. 将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；
2. 光缆金属部分与机架绝缘；

(二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

(三)调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

(四)标识记录功能

光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。

(五)光纤存储功能

光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。

我们以卓越的品质，创新的产品，诚信的服务，期待您的合作！

三网光纤分线箱箱体密封性能

对于室外型，密封性能应满足GB 4208-2008标准中IP55级的要求。对于楼道型和室内型，密封性能应满足GB4208-2008标准中IP33级的要求。特殊情况下可与用户具体协商。

3 箱体机械物理性能

当箱体高度 500mm 时，箱体顶端表面应能承受不小于 900N 的垂直压力，箱门打开后，在门的外端应能承受不小于 50N 的垂直压力。卸去载荷后，箱体无破坏痕迹和变形。当有光缆引入时，光缆固定后应能承受不小于 200N 的轴向拉力，并能承受扭转角度 $\pm 90^\circ$ ，共 3 次循环扭转， $\pm 45^\circ$ ，共 10 个循环弯曲。经拉伸、扭转、弯曲试验后检查光缆固定处，光缆应无任何松动、破坏现象。

当 $500\text{mm} < \text{箱体高度} < 1200\text{mm}$ 时，箱体顶端表面应能承受不小于 500N 的垂直压力，箱门打开后，在门的外端应能承受不小于 100N 的垂直压力。卸去载荷后，箱体无破坏痕迹和变形。当有光缆引入时，光缆固定后应能承受不小于 500N 的轴向拉力，并能承受扭转角度 $\pm 90^\circ$ ，共 3 次循环扭转， $\pm 45^\circ$ ，共 10 个循环弯曲。经拉伸、扭转、弯曲试验后检查光缆固定处，光缆应无任何松动、破坏现象。

当箱体高度 $> 1200\text{mm}$ 时，箱体顶端表面应能承受不小于 1000N 的垂直压力，箱门打开后，在门的外端应能承受不小于 200N 的垂直压力。卸去载荷后，箱体无破坏痕迹和变形。当有光缆引入时，光缆固定后应能承受不小于 1000N 的轴向拉力，并能承受扭转角度 $\pm 90^\circ$ ，共 3 次循环扭转， $\pm 45^\circ$ ，共 10 个循环弯曲。经拉伸、扭转、弯曲试验后检查光缆固定处，光缆应无任何松动、破坏现象。

三网光纤分线箱【室外防水】三网合一即移动,联通,电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于 FTTH 光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于 FTTH 工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。

新疆移动克拉玛依分公司“三网合一”项目荣获 2016 年中国信息通信与“互联网”应用成果奖金奖移动李正茂副总裁颁奖。

2016 年中国信息通信与“互联网”应用成果评选从全国共征集了上千个成果，新疆移动“三网融合”新模式是西北地区入围的金奖成果。作为提出者和重要建设方，新疆移动积极响应国家建设“一带一路”战略和“互联网”行动计划，牵头实施由各家通信运营商共建共享的克拉玛依市“三网融合”工程，实现了全市家庭 100M 光纤入户。2014 年 12 月，克拉玛依建成全国“三网合一”光网城市，有力的推进了克拉玛依由“单一资源型城市”向“综合型智慧城市”转型迈进的步伐。

5 月 14 日，从第十三届中国信息港上传来消息，新疆移动克拉玛依分公司报送的《“三网合一”新模式创新实践》项目荣获创新成果金奖。“三网融合”新模式在接入技术、建设模式、运维支撑等多个方面都走在了全国的前列，其共建共享的建设模式推动了克拉玛依家庭市场的充分竞争，市民可以自由选择各通信运营商的服务，居民家庭年户均通信支出减少 60%，参与各方通信基础设施投入减少 75%，让克拉玛依各族群众提前享受到了“宽带中国”战略带来的“提速降费”福利。

当日，移动李正茂副总裁来到新疆移动“戈壁明珠 智慧油城”展区，详细了解了“三网融合”的建设历程。李正茂副总裁指出，凭借“网络共享”与“公平竞争”优势，“三网合一”模式积极开拓了光宽带到用户的后 100 米，为移动家庭宽带市场发展提供了有益经验。

【宁波品悦通信】关于运费说明

- 1、买家购买产品前请与公司商量好运费问题。产品较重，因规格种类太多，不同规格重量相差非常大，另外不同收货地点区域，不同快递，物流货运公司等所产生的运费相差也非常大。本公司给出的运费为估算价，具体运费需双方商议后再确定。
- 2、若需快递或物流货运公司，请在拍下货物付款前告知本公司客服，并确保该公司能送达收货地点。
- 3、发货时间：正常情况每天下午15：30分前付款的当天发货(特殊件除外)，15：30后付款的第二天发货。因涉及到第三方运输公司，所以我们只能保证发货时间，无法保证到货时间，望客户们体谅。
- 4、再次说明：运费以实际运费为准（多退少补）或者到付。

购物须知

- 1、因本公司与实体同步销售，购买前请与公司客服确认库存，避免选择的产品恰巧无货而给您带不便。
- 2、本公司承诺所有商品发出前均经过检查，但为防止运输途中的损坏，请买家在签收前打开包裹检查一下是否有损坏，如没有请正常签收。
- 3、收快递时请当着快递人员的面拆开检查，如发现数量不对或包裹有损坏的情况，请拒签并在时间与我一。