

南充推荐硅酸铝针刺毯,A级供应商

产品名称	南充推荐硅酸铝针刺毯,A级供应商
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	型号:610 × 14000 × 10 (mm) 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村 (注册地址)
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

南充推荐硅酸铝针刺毯,A级供应商

硅酸铝针刺毯稳定性怎么来的！

硅酸铝针刺毯，采用硅酸铝纤维棉作原料，用真空成型或干制法工艺经干燥和机加工精制而成，硅酸铝毯产品质地坚硬，韧性和强度优良，具有很好的抗风蚀能力。加热不膨胀、质轻、施工方便，可任意剪切弯曲，是窑炉、管道及其他保温设备的理想节能材料。

南充推荐硅酸铝针刺毯,A级供应商

硅酸铝针刺毯应采用厚度为20或25mm陶纤针刺毯折叠加工成规定的尺寸，仅折叠皱褶面作为高温受热面。应对模块进行临时扎紧至规定尺寸，以便在安装前保持陶纤模块的压缩量和其尺寸、形状。MA及MB模块内永久金属锚固件应限制在距模块低温端三分之一模块厚度之内，并应嵌入足够的毯层内，以确保模块在各种使用条件下结构稳定。

应用

电力锅炉、气轮机及核电隔热；

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬；

高温管道、异型管道、工业窑炉壁衬。焊接件消除应力的隔热；

异型金属铸造件消除应力的隔热。窑炉门的顶盖隔热。

常用型号

610 × 14000 × 10 (mm) 610 × 3600 × 40(mm) 610 × 7200 × 20(mm)

610 × 3000 × 50 (mm) 610 × 5000 × 30(mm)

南充推荐硅酸铝针刺毯,A级供应商