瑞悦牌凸轮转子泵的特点

产品名称	瑞悦牌凸轮转子泵的特点
公司名称	河北德众泵业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:瑞悦牌 型号:3RP 产地:河北泊头
公司地址	泊头市工业园区
联系电话	0317-8285852 13292707499

产品详情

产品特点

凸轮转子泵

是采用国外先进设计理念,消化吸收国外先进技术,优化设计制造的具有国际先进水平的转子泵产品。 具有效率高、磨损少、寿命长、噪音低的特点。

广泛用于石油、化工、化纤、制药、食品、涂料、造纸、污水处理等行业。

转子与转子间、转子与泵体间保持一定间隙,无机械磨损,噪音低,寿命长。

拆装简单,维护方便,清洗容易,易损件少。

具有泵体保温、密封冷却系统,适合高温介质输送。

高效节能,故障率低。

采用不同材料,输送不同性质物料,可气液混输。

可实现常压下的流量调节,适合变频控制。

与管线采用法兰、卡箍、螺纹等多种连接方式,便于安装。

结构

主要有凸轮转子、轴封、齿轮箱三部分组成,一对同步转动的传动齿轮带动凸轮转子转动,来实现对介质的输送。轴封可以根据不同的工作条件设计为填料密封和机械密封。采用高强度铸铁齿轮箱,螺旋齿

轮及重负荷轴承,保证长的寿命,主要部分为盒式装配,不用拆卸齿轮箱便能调整转子的间隙。

O型密封环材质为硅橡胶,当介质具有腐蚀性时,采用聚四氟乙烯。

从电机向泵看,转向为顺时针旋转。