

## 美国杜邦 POM 总代理商

产品名称	美国杜邦 POM 总代理商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	1.12/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

## 产品详情

供应美国杜邦 ( Delrin ) POM : 专业供应POM(聚甲醛)塑胶原料各种品牌型号

OM/100/高粘度缩醛均聚物

POM/100AF/20% 甲醛均聚物型Teflon PTFE纤维

POM/100AL/润滑 , 高粘度缩醛均聚物

POM/100KM

POM/均聚物的Kevlar 芳纶树脂杰出的耐磨性

POM/100P/高粘度缩醛均聚物

POM/100PE/高粘度POM 均聚物 , 排放量非常低

POM/100ST/超级强韧 , 高粘度缩醛均聚物

POM/100STE/高粘度，超韧缩醛均聚物具有非常低的挥发性有机化合物的排放量。处理方法包括注射成型。

POM/100T/增韧，高粘度缩醛均聚物

POM/100TE/高粘度缩醛均聚物，增韧注塑成型，具有极低的VOC排放。

POM/100TL/高粘度POM 均聚物与1.5%PTFE微粉

POM/111DP/高粘度POM，增强的尺寸稳定性和生产力

POM/127UV/紫外线稳定缩醛均聚物，高粘度

POM/127UVE/紫外线稳定，高粘度缩醛均聚物，排放量非常低

POM/150/高粘度POM 均聚物挤压

POM/300CP/中高粘度缩醛均聚物

POM/300PE/中高粘度缩醛均聚物，排放量非常低

POM/300TE/中高粘度POM 均聚物增韧，排放量非常低

POM/311DP/中高粘度缩醛均聚物，增强的尺寸稳定性和生产力

POM/327UVE/紫外线稳定，中高粘度缩醛均聚物，排放量非常低

POM/500AG/20% 甲醛均聚物型Teflon PTFE纤维

POM/500AL/润滑，POM 均聚物，中等粘度

POM/500CL/化学润滑，中等粘度缩醛均聚物

POM/500P/中等粘度缩醛均聚物

POM/500PE/中等粘度POM 均聚物，排放量非常低

POM/500T/增韧，中等粘度缩醛均聚物

POM/500TE/中等粘度缩醛均聚物，增韧注塑成型的排放量非常低。

POM/500TL/1.5% 甲醛均聚物型Teflon PTFE微粉

POM/510GR/10%的玻璃纤维增强POM 均聚物

POM/511DP/中等粘度缩醛均聚物

POM/511KM/中等粘度缩醛均聚物树脂改性的Kevlar  
芳纶树脂。它是专为要求低磨损磨蚀性环境中的应用。

POM/520MP/20% 甲醛均聚物型Teflon PTFE微粉

POM/525GR/25%玻璃纤维增强POM 均聚物

POM/527UV/紫外线稳定甲醛均聚物，中等粘度

POM/527UVE/紫外线稳定，中等粘度缩醛均聚物，排放量非常低

POM/570/20%的玻璃纤维填充POM 均聚物

POM/577/20%的玻璃纤维填充乙缩醛

POM/900P/低粘度POM 均聚物树脂

POM/911DP/中等粘度缩醛均聚物

POM/FG100AL/润滑，高粘度缩醛均聚物，食品接触要求等级

POM/FG100P/食品接触标准级高粘度缩醛均聚物

POM/FG100TL/高粘度POM 均聚物与1.5%PTFE微粉。食品接触要求等级

POM/FG150/挤压食品接触标准级高粘度缩醛均聚物

POM/FG311DP/中高粘度POM 均聚物，与食品接触的等级

POM/FG400MTD/中等粘度POM 共聚物，填充金属，食品接触要求等级

POM/FG500AL/润滑，POM 均聚物，中等粘度，与食品接触的等级

POM/FG500P/中等粘度POM 均聚物，与食品接触的等级

POM/FG500TL/1.5%铁氟龙 PTFE微粉在POM 均聚物，与食品接触的等级

本公司原料可配送（江浙沪1天，其它省约3天可达），价格合理，货源充足，当天订货即发货，可提供出厂SGS、COC、FDA材质报告、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料报告