

DS60-RT4 (DS60-TC4) 全自动设备

| | |
|------|--|
| 产品名称 | DS60-RT4 (DS60-TC4) 全自动设备 |
| 公司名称 | 上海持承自动化设备有限公司 |
| 价格 | 18.00/个 |
| 规格参数 | OEMAX:OEMAX DS60-RT4 (DS60-TC4) :DS60-RT4 (DS60-TC4) 韩国:韩国 |
| 公司地址 | 上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室 |
| 联系电话 | 021-59112701 13671506557 |

产品详情

DS60-RT4 (DS60-TC4) 全自动设备

下面讲解这个品牌所涉及到的产品做个一一介绍：

一、伺服驱动器

1、CSD7系列（最新系列）

csd7系列伺服驱动器有各种功率范围从100W到5KW等。有两种伺服驱动，一个是脉冲/模拟式的速度/转矩控制位置控制或模拟命令脉冲指令操作，另一个是网络类型，通过Ether

CAT通信操作。

c

sd

7系

列的功

能改进如下。

由于这一改进，csd7系列可以应用于高精度、高速度的设备（雕刻机、数控、Chip mounter）以及简单的设备，只需要运动，而csd7做出更快的建立时间和设备可以降低维护费用。我们希望，您的设备将升级，使用这种先进的csd7系列。

提供高性能，以最大限度地提高设备的生产率

CSD7-01BXF1、CSD7-01BX1、CSD7-01BNF1、CSD7-01BN1、CSD7-02BXF1、CSD7-021BX1、CSD7-02BNF1、CSD7-02BN1、CSD7-04BXF1、CSD7-04BX1、CSD7-04BNF1、CSD7-04BN1、CSD7-08BXF1、CSD7-08BX1、CSD7-08BNF1、CSD7-08BN1、CSD7-10BXF1、CSD7-10BX1、CSD7-10BNF1、CSD7-0BN1、CSD7-15BXF1、CSD7-15BX1、CSD7-15BNF1、CSD7-15BN1、CSD7-25BXF1、CSD7-25BX1、CSD7-25BNF1、CSD7-25BN1、CSD7-35BXF1、CSD7-35BX1、CSD7-35BNF1、CSD7-35BN1、CSD7-50BXF1、CSD7-50BX1、CSD7-50BNF1、CSD7-50BN1

2、CSD5系列

csd5系列是一种普遍的、独立的伺服驱动，可以在整个工厂自动化应用。它旨在减少设备的安装时间，具有优良的控制性能和简化增益调整和网络功能。直线电机的控制方案和索引功能，csd5提供，允许用户无需单独的主机控制器设计的设备。

位置控制中的最优性能

- 3mhz高速脉冲输入

- 支持所有类型的脉冲输入法

- 可用系统优化微调作为4增益应用

利用陷波滤波器改善共振抑制特性。

不需要附加主控制器

- 提供64点的索引功能

- 支持各种方便的11种方式的回家方式

通过Modbus RTU的多点控制可以更方便、更容易地操作

CSD5_A3BX1、CSD5_A5BX1、CSD5_01BX1、CSD5_02BX1、CSD5_15BX1、CSD5_A5BX1(P)、CSD5_01BX1(P)、CSD5_02BX1(P)、CSD5_04BX1(P)、CSD5_04BX1、CSD5_10BX1、CSD5_15BX1、CSD5_A3BX1、CSD5_10BX1、SI-22P2F500SI-23P7F500、SI-25P5F500、SI-27P5F500、SI-2011F500、SI-2015F500、SI-2018F500、SI-2022F500、SI-2030F500、SI-2037F500、SI-42P2F500、SI-43P7F500、SI-45P5F500、SI-47P5F500、SI-4011F500、SI-4015F500、SI-4018F500、SI-4022F500、SI-4030F500、SI-4037F500、SI-4045F500、SI-4055F500、SI-4075F500、SI-4090F500、SI-4110F500、SI-4132F500、SI-4160F500、SI-4185F500、SI-4220F500、DS60-RT4 (DS60-TC4)

二、可编程控制器

1、X8 Series, the high performance next generation small network function

Small but Strong! Feel Powerful Communication!

- Built-in 10/100Mbps EtherNet Port

- Built-in USB Port

Built-in RS232C / 485 2 channels of high-speed serial port

Supports variable communication protocols

- Ethernet Protocol : Xnet over IP Client/Server, Modbus/TCP Client/Server,

EtherNet/IP(PCCC, CIP Generic) Client/Server, HSMS/SECS-II Client/Server,

Bootp/DHCP Client, SNMP Server, HTTP(Web) Server

- Serial Protocol : Xnet Master/Slave, Modbus/RTU Master/Slave, DF1-Full Duplex,

NX-Plus Master, NX-Alpha Master, MELSEC 1C Master, MP5 Master, ASCII/Binary

(User Defined Protocol)

三、触摸屏

1、anytouch V9+系列

继承anytouch V8+ , 表现最好的是高级触摸屏的存在和出生通过系统的重新设计。

依赖于全球模式的变化和趋势 , 增强了网络特性和手机的连接性。

它拥有大量的信息输出，数据交易，以及用户GUI的复杂，在以前的单元中从未见过。

-强大的性能（屏幕内存64M，备份存储800kb）

-网络和安全（支持双局域网端口，无线，VPN功能）

-与手机的连接（通过VNC函数共享数据

-海量信息输出（4倍大屏幕数据输出）

-用户GUI（漂亮的屏幕事务和便利功能）

-进步发展和经营环境（扩大重叠，如捏

输入/输出，滚动操作）

-简单的数据日志和查看器

-触摸式传感器的多样化（电容传感和模拟电阻的支持）

V9150iX+、V9150iXD+、V9120iS+、V9120iSD+、V9100iS+、V9100iSD+、V9100iC+、V910

0iCD+、V9101iWRLD+、V9101iWLD+、V9080iSD+、V9080iCD+、V9071iWRD+、V9071iWLD+、V9060iTD+、V9150X+、V9150XD+、V9120S+、V9120SD+、V9100S+、V9100SD+、V9100C+、V9100CD+、V9101WRLD+、V9101WLD+、V9080SD+、V9080CD+、V9071WRD+、V9071WLD+、V9060TD+

2、AnyTouch V8+ 系列

全彩色和图形加速器的V8 +系列使现实的三维表示。V8系列标配以太网，从15英寸到12, 10, 8英寸，以及6英寸。它也分为标准V8 +系列和显示视频高端V8i +系列和播放音频。它通过提供高质量的网络解决方案来定义触摸屏的新标准，该解决方案将工厂的生产数据联网。

Remote Desktop (w807icd + , w810icd +)

V815iX+、V812iS+、V812S+、V810iS+、V810S+、W810iCD+、W810iCD+_UL、W810CD+、V810iT+、V810T+、V808iSD+、V808SD+、V810iC+、V810C+、V808iCD+、V808CD+、V808CH+、V806iTD+、V806TD+、V806iCD+、V806CD+、V806iMD+、V806MD+、W807iCD+、W807iCD+_UL、W807CD+、V815iXD+、V812iSD+、V812SD+、V810iSD+、V810iTD+、V810iCD+、V810SD+、V810TD+、V810CD+

DS60-RT4 (DS60-TC4) 服务承诺与说明：质量第一，终身服务”是本公司的服务宗旨，为了把好产品质量及售后服务关，解决客户的后顾之忧我公司广纳贤才、集思广益，聘请

了一批技术精湛和经验丰富的技术人才，进行售后服务，并为用户建立完整详细的服务档案，提供符合客户需求的个性化服务