

# 广东缠绕膜厂家

产品名称	广东缠绕膜厂家
公司名称	佛山市德森包装器材有限公司
价格	50.00/圈
规格参数	品牌:赛德森 宽度:500 产地:广东佛山
公司地址	南海区狮山镇狮中工业区
联系电话	0757-18948986900 18948986900

## 产品详情

广东缠绕膜厂家是佛山德森包装公司，有生产线3条，自产自销，价格便宜，1卷也批发。

缠绕膜、弹性薄膜或裹包薄膜，具有自粘性，是一种单面或双面有粘性可拉伸并裹紧被包装物品的塑料薄膜，并且自粘胶不会附著在被包装物品的表面，只存在于膜与膜的表面。

广东佛山市德森包装器材有限公司是PE拉伸缠绕膜厂家广东佛山拉伸膜，有缠绕膜生产线2条，月产300吨，位于广东省佛山市南海区狮山镇狮中工业区。

联系人：李先生18948986900

生产厂址：广东省佛山市南海区狮中工业区

缠绕膜、弹性薄膜或裹包薄膜，具有自粘性，是一种单面或双面有粘性可拉伸并裹紧被包装物品的塑料薄膜，并且自粘胶不会附著在被包装物品的表面，只存在于膜与膜的表面。

也因此成品膜最好贮存在一定的温度范围内(建议贮存温度在15 ~ 25 )。掺混VLDPE，粘性稍差，但

对设备没有特殊要求，粘性相对稳定，不受时间控制，但也受温度影响，气温高于30 时相对较粘，低于15 时粘性稍差，可通过调节**粘层**

LLDPE的量，以达到所需的粘度。三层共挤多采用这种方法。PE拉伸缠绕膜厂家广东佛山缠绕膜LLDPE拉伸膜全自动机用手工白色透明工业保鲜膜包装膜打包膜，自产自销，价格便宜。

广东省广州市020

越秀区、荔湾区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、增城区、从化区

深圳市 0755 福田区、罗湖区、南山区、盐田区、宝安区、龙岗区、龙华区、坪山区 [49]、光明区

[50] 珠海市0756 香洲区、斗门区、金湾区 汕头市 0754

金平区、龙湖区、濠江区、潮南区、潮阳区、澄海区、南澳县 佛山市 0757

禅城区、高明区、三水区、南海区、顺德区 韶关市 0751 浚江区、武江区、曲江区、乐昌市、南雄市、始

兴县、仁化县、翁源县、新丰县、乳源瑶族自治县 湛江市 0759

赤坎区、霞山区、坡头区、麻章区、廉江市、吴川市、雷州市、遂溪县、徐闻县 肇庆市 0758

端州区、鼎湖区、高要区 [1]、四会市、广宁县、怀集县、封开县、德庆县 江门市 0750

江海區、蓬江区、新会区、台山市、鹤山市、开平市、恩平市 茂名市 0668

茂南区、电白区、高州市、化州市、信宜市 惠州市 0752

惠城区、惠阳区、博罗县、龙门县、惠东县 梅州市 0753

梅江区、梅县区、兴宁市、大埔县、丰顺县、五华县、平远县、蕉岭县 汕尾市 0660

城区、陆丰市、海丰县、陆河县 河源市 0762

源城区、龙川县、连平县、东源县、和平县、紫金县 阳江市 0662

江城区、阳东区、阳春市、阳西县 清远市 0763

清城区、清新区、英德市、连州市、佛冈县、阳山县、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县 东莞市

0769 中山市 0760 潮州市 0768 湘桥区、潮安区、饶平县 揭阳市 0663

榕城区、揭东区、普宁市、惠来县、揭西县 云浮市 0766 云城区、云安区、罗定市、新兴县、郁南县

良好的粘性使货物外面的**包装膜**

层与层粘在一起使货物牢固，粘性

的获取方法主要有两种：一种是在**高聚物**

里添加PIB或其母料；另一种是掺混VLDPE。PIB为半透明粘稠液体，直接添加需有专用设备或对设备进行改造，一般均采用PIB母料。PIB的迁出有个过程，一般要三天，另外还受温度影响，气温高时粘性强；气温低时不太粘，经拉伸后粘性大大降低。也因此成品膜最好贮存在一定的温度范围内(建议贮存温度在15 ~ 25 )。掺混VLDPE，粘性稍差，但对设备没有特殊要求，粘性相对稳定，不受时间控制，但也受温度影响，气温高于30

时相对较粘，低于15 时粘性稍差，可通过调节**粘层**

LLDPE的量，以达到所需的粘度。三层共挤多采用这种方法。PE拉伸缠绕膜厂家广东佛山缠绕膜LLDPE拉伸膜全自动机用手工白色透明工业保鲜膜包装膜打包膜，自产自销，价格便宜。

广东省广州市020

越秀区、荔湾区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、增城区、从化区

深圳市 0755 福田区、罗湖区、南山区、盐田区、宝安区、龙岗区、龙华区、坪山区 [49]、光明区

[50] 珠海市0756 香洲区、斗门区、金湾区 汕头市 0754

金平区、龙湖区、濠江区、潮南区、潮阳区、澄海区、南澳县 佛山市 0757

禅城区、高明区、三水区、南海区、顺德区 韶关市 0751 浚江区、武江区、曲江区、乐昌市、南雄市、始

兴县、仁化县、翁源县、新丰县、乳源瑶族自治县 湛江市 0759

赤坎区、霞山区、坡头区、麻章区、廉江市、吴川市、雷州市、遂溪县、徐闻县 肇庆市 0758

端州区、鼎湖区、高要区 [1]、四会市、广宁县、怀集县、封开县、德庆县 江门市 0750

江海區、蓬江区、新会区、台山市、鹤山市、开平市、恩平市 茂名市 0668

茂南区、电白区、高州市、化州市、信宜市 惠州市 0752

惠城区、惠阳区、博罗县、龙门县、惠东县 梅州市 0753

梅江区、梅县区、兴宁市、大埔县、丰顺县、五华县、平远县、蕉岭县 汕尾市0660  
城区、陆丰市、海丰县、陆河县 河源市 0762  
源城区、龙川县、连平县、东源县、和平县、紫金县 阳江市 0662  
江城区、阳东区、阳春市、阳西县 清远市0763  
清城区、清新区、英德市、连州市、佛冈县、阳山县、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县 东莞市  
0769 中山市 0760 潮州市0768 湘桥区、潮安区、饶平县 揭阳市0663  
榕城区、揭东区、普宁市、惠来县、揭西县 云浮市0766 云城区、云安区、罗定市、新兴县、郁南县

良好的粘性使货物外面的[包装膜](#)

层与层粘在一起使货物牢固，粘性

的获取方法主要有两种：一种是在[高聚物](#)

里添加PIB或其母料；另一种是掺混VLDPE。PIB为半透明粘稠液体，直接添加需有专用设备或对设备进行改造，一般均采用PIB母料。PIB的迁出有个过程，一般要三天，另外还受温度影响，气温高时粘性强；气温低时不太粘，经拉伸后粘性大大降低。