

深圳反应釜厂家 深圳导热油反应釜定制

产品名称	深圳反应釜厂家 深圳导热油反应釜定制
公司名称	佛山市邦德仕机械设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:邦德仕 容量:10-5000L 搅拌速度:100-1500r/min以上
公司地址	佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道(原农科所地块)C1区自编四排17号之三
联系电话	0757-85703703 13690381307

产品详情

深圳反应釜厂家 深圳导热油反应釜定制

深圳反应釜厂家在哪 反应釜多少钱

深圳反应釜设置参数：

设计容积：50-35000L

2.设计温度：0-600

3.设计规格：50L-30KL

4.设计筒体：400mm-3300mm

5.设计功率：1.1kw-110kw

6.搅拌转速：0-3000rpm

7.加热方式：电加热，蒸汽加热，电磁加热，红外线加热

8.电加热反应釜特点：

.直接在设备夹套加热,不用外配置加热装置,减少直接投资。

、设备采用电加热,相对来说安全操作性高；

9.材质：

碳钢，不锈钢，耐高温不锈钢，耐强酸强碱不锈钢，搪瓷或PP材质或F 4等。

10.搅拌型式：

斜浆式、锚式、框式、推进式和单（双）螺旋式，且可根据客户要求设计制造其他型式浆叶。反应釜是化工生产中的主体反应搅拌设备，一般有不锈锈钢反应釜、碳钢反应釜、搅拌釜等

11.反应釜结构：

、传动机构：电机、减速机、机架、联轴器、轴承、联接板等组成。

、反应容器（釜体）：根据容量大小及物料反应要求设计压力来确定板材厚薄；材质一般为不锈钢（304不锈钢、321不锈钢、316L不锈钢）、碳钢（A3）；

、传热装置：有夹套、内盘管、外盘管等；采用有机热载体循环（导热油）或蒸汽、热水等方式加热；冷却水、冷冻水、冷导热油或自然风等方式冷却；

、搅拌装置：对浆搅拌、锚式浆搅拌、双螺旋浆搅拌、涡轮浆搅拌、分散盘、蝴蝶浆等；

、搅拌速度：搅拌速度选择视其物料搅拌要求进行选择，一般来说，几种液体物料需混合反应一般选择50转/分--85转/分。如要求把粉料分散到液体里一般选择500转/分--1500转/分。如要求把油乳化于水或两种不相容的液体乳化混合一般选择2500转/分--3500转/分。

、密封装置：有机械密封、填料密封等；

、反应釜成套设备附件一般有蒸馏柱、换热器、分水器等。

邦德仕机械设备所用不锈钢简介

我们邦德仕机械用的每一块钢板，厚度标准，真材实料耐强酸强碱，抗腐蚀，耐磨耐操作，均能达到国家标准，与山东或者一些造价便宜的厂家不同，本厂家可以保证自家生产的设备毛病少、产能高、寿命长、操作简易等，但由于设备的钢材较为厚重，抗震能力好，所以一般不轻易移动。

按照客户需求，设备的材质可选用304\316\碳钢三种类型，用316材质的设备造价稍贵，其性能耐强酸，强碱，使用304材质的物料，一般为酸碱性的材料。

以下为304、316不锈钢型号的介绍：

304不锈钢耐热钢使用最广泛，食品用设备，一般化工设备，原子能用工业设备。

316不锈钢塑性、韧性、冷变性、焊接工艺性能良好，高温强度好，高温性能稍差，耐蚀性，高温性强度好；用于海水中适用设备、化学、染料、造纸等。

本厂2016年更名为佛山市邦德仕机械设备有限公司，经过这么多年的发展，在行业里已经取得了相

对的名声与威望，老客户也颇多，每月均有复购，发展前景美好。

因此，本厂家从不做薄质材料的设备，只做标准件、非标定制件，望广大客户能够谅解与支持，我们从不骄傲自满，只想在风雨中稳步前行。